






FASTFRAME™

TRASFORMA GLI SPAZI IN POCHI SECONDI



La soluzione **innovativa**
e **cost-effective** per ogni
esigenza espositiva.





FASTFRAME™ è una soluzione espositiva **sostenibile** ed **intuitiva** per congressi e conferenze, progetta per chi cerca:



Rapidità

- » Assemblato in pochi secondi
- » Grafiche Seamless facili da cambiare
- » Leggero e semplice da trasportare
- » Installazione senza attrezzi



Versatilità

- » Altamente configurabile
- » Minori costi per utilizzo ripetuto
- » Una struttura, più grafiche



Riconfigurabilità

- » Espandibile nel tempo
- » Adatto a molteplici soluzioni
- » Ottimizzazione degli spazi
- » Grafica continuativa senza interruzioni

Trasforma il tuo spazio in **pochi secondi** con **FASTFRAME™**



1. Trasporto

Il telaio leggero è preassemblato in una comoda borsa.



2. Apertura

Dal suo stato preassemblato, il telaio può essere aperto senza sforzo e bloccato in posizione con un'asta di supporto centrale.



3. Componenti

È possibile aggiungere dei piedini per conferire maggiore solidità al telaio.



4. Grafiche

Le grafiche sono disponibili in formato Classic o Premium e possono essere installate nella struttura una volta assemblata.

Soluzioni espositive sostenibili

I sistemi espositivi **FASTFRAME™** sono una scelta sostenibile per organizzatori di eventi ed allestitori.

- » Le strutture sono composte per la maggior parte in alluminio, un materiale riciclabile all'infinito.
- » Le strutture ed i materiali grafici possono essere riutilizzati più volte.
- » Le grafiche sono stampate con inchiostri a base d'acqua a basso impatto ambientale
- » Un unico sistema per più applicazioni.



Perché scegliere **FASTFRAME™** ?



Assemblaggio rapido

Il corner è pronto in pochi secondi, senza bisogno di utensili.



Trasporto e stoccaggio agevolati

Struttura leggera fornita con borsa di trasporto.



Grafiche intercambiabili

Una struttura, infinite configurazioni.



Riutilizzabile e sostenibile

Perfetto per ridurre i costi nel tempo e rispettare l'ambiente.



Illuminazione LED

Possibilità di aggiungere faretto per valorizzare la grafica.



Grafiche FASTFRAME™

- » Facili da installare, possono essere utilizzate più volte.
- » Possono essere applicate **senza soluzione di continuità** alle cornici per esposizioni di grandi dimensioni.
- » Disponibili in 2 versioni:

Grafiche Classic
Tessuto elasticizzato


Grafiche Premium
Tessuto blackout



Crea un'infinità di configurazioni

Un unico sistema, infinite applicazioni per tutti gli spazi.

- » Eventi promozionali
- » Espositori pop-up
- » Esposizioni temporanee e mostre
- » Conferenze
- » Stand fieristici



Eventi promozionali con **FASTFRAME™**

Connessione a T




Arch Kit



Stand fieristici con **FASTFRAME™**

Stand 12 m²



Stand 15 m²



Stand 24 m²




Borsa di trasporto




Disponibili diverse
basi su richiesta



Grafiche (SEG)
facili da montare




Utilizza **diversi connettori** per creare **diverse configurazioni**



5 misure per **infinite configurazioni**

- » 1000 x 500 mm
- » 1000 x 1000 mm
- » 1000 x 2000 mm
- » 1000 x 2500 mm
- » 1200 x 2500 mm



Cornici FASTFRAME™



FASTFRAME™ 50x100

FF-50X100-SG/PG

1000 x 500 x 40 mm

Include 2 cornici



FASTFRAME™ 100x100

FF-100X100-SG/PG

1000 x 1000 x 40 mm

Include 2 cornici



FASTFRAME™ 100x200

FF-100X200-SG/PG

1000 x 2000 x 400 mm

Basi incluse



FASTFRAME™ 100x250

FF-100X250-SG/PG

1000 x 2500 x 400 mm

Basi incluse



FASTFRAME™ 120x250

FF-120X250-SG/PG

1200 x 2500 x 400 mm

Basi incluse

Banchetto FASTFRAME™

FF-COUNTER-WH

1020 x 1025 x 410 mm

- » Assemblato in pochi secondi senza attrezzi
- » Grafica Premium con bordino facile da installare
- » Top testato per sostenere fino a 60 kg
- » Top e ripiano bianchi (standard) e neri (su richiesta)



Borsa di trasporto



Top e ripiano neri
su richiesta



Illuminazione e basi FASTFRAME™



Faretti Spot LED Exhibition

x2 LED-EXHIB-ARM-BDLK
(KIT DOPPIO)

x1 LED-EXHIB-ARM-B
(KIT SINGOLO)

Basi laterali



Base intera
FF-FF



Mezza base
FF-SHF

Basi centrali

Servono per sostenere due strutture vicine




Base intera
FF-MFF



Mezza base
FF-HFM



Base piccola
FF-SMF



Connettori FASTFRAME™



Kit connettore a 45°
FF-45C



Kit connettore a 90°
FF-90C



Kit connettore centrale a 90°
FF-90MIC



Kit connettore interno sinistro a 90°
FF-90LIC



Kit connettore a T
FF-TC



Kit connettore per arco
FF-ACC



Kit sostegno per arco
FF-ABK



Kit connettore interno destro a 90°
FF-90RIC



Kit connettore a Y
FF-YC




Kit connettore a croce
FF-CC



Connettore a 2 vie
FF-2WC



Connettore a 4 vie
FF-4WC



Connessione dritta




Connessione a 90°



Connessione a arco*




Connessione a T



Connessione a Y



Connessione a 45°



Connessione a croce

Nel caso di installazione di una parete dritta si possono utilizzare al massimo 3 moduli da 1200x2500 (per un massimo di 3,6 metri lineari).

*Gli archi connessi ad una parete necessitano anche del connettore interno destro o sinistro a 90° (FF-90RIC/FF-90LIC).

FASTFRAME™ Kit

Scegli i nostri **FASTFRAME™ Kit** e risparmi.



Backwall Kit 2x2

FF-BUNDLE10-PG/SG


- 2 x FASTFRAME™ 1000 x 2000 mm
- 2 x Grafiche 1000 x 2000 mm
- 1 x Grafica 2000 x 2000 mm
- 1 x Connettore a 2 vie
- 1 x Base piccola centrale



Arch Kit 2x2

FF-ARCH-PG/SG


- 3 x FASTFRAME™ 1000 x 2000 mm
- 6 x Grafiche 1000 x 2000 mm
- 1 x Kit connettore per arco
- 1 x Kit sostegno per arco



Kit Stand 3x2

FF-3X2-PG/SG

- 5 x FASTFRAME™ 1000 x 2500 mm
- 1 x Grafica 3000 x 2500 mm
- 1 x Grafica 2000 x 2500 mm
- 1 x Banchetto FASTFRAME™
- 1 x Grafica banchetto
- 1 x Kit connettore 90°
- 1 x Kit connettore centrale a 90°
- 3 x Base intera centrale
- 3 x Connettore a 2 vie



Kit Stand 4x3

FF-4X3-PG/SG

- 7 x FASTFRAME™ 1000 x 2500 mm
- 1 x Grafica 4000 x 2500 mm
- 1 x Grafica 3000 x 2500 mm
- 1 x Banchetto FASTFRAME™
- 1 x Grafica banchetto
- 1 x Kit connettore 90°
- 1 x Kit connettore centrale a 90°
- 5 x Base intera centrale
- 5 x Connettore a 2 vie



