






INNOVA CON LA LUCE





Ora esiste un modo
più brillante e luminoso
per esporre.



illumiNOVA® è una soluzione espositiva
luminosa straordinaria disponibile in
esclusiva.



Accattivante

- » Colori brillanti, dinamici e intensi
- » Ideale per ambienti commerciali, showrooms, receptions e segnaletica
- » Stampa di alta qualità a sublimazione
- » Potente illuminazione a LED



Flessibile

- » Personalizza il tuo design
- » Possibilità di opzioni su misura
- » Soluzioni autoportanti, sospese o per montaggio a parete
- » Opzione grafica bifacciale disponibile per i formati autoportanti e sospesi
- » Il sistema di illuminazione può essere collegato a telai da 30mm e oltre
- » Grafiche con gommino perimetrale facilmente sostituibili



Pratico

- » LED plug and play preinstallati
- » Robusti telai in alluminio
- » Facili da installare e smontare per il trasporto
- » Valigetta per il trasporto opzionale
- » Grafiche con gommino perimetrale facilmente sostituibili

Crea un'esperienza visiva brillante con **illumiNOVA**

Abbiamo introdotto nuovi standard di luce e colore. Scopri una soluzione di lightbox di altissima qualità - orgogliosamente realizzata in Europa - pronta a valorizzare i tuoi progetti espositivi da interni.



Illumina la strada della **sostenibilità**

Considerando la sostenibilità come una priorità per aziende e organizzazioni, progettiamo soluzioni orientate alla durata, riutilizzo e riduzione degli sprechi.

- » Le strutture sono composte per la maggior parte in alluminio, un materiale riciclabile all'infinito
- » LED ad alta intensità
- » Stampato utilizzando inchiostri a base acqua
- » Lunga durata del prodotto grazie alla qualità di produzione, alla riutilizzabilità e alla possibilità di sostituire le grafiche



Scopri una vasta gamma di **funzionalità eccitanti e innovative**




Grafiche

- » Grafiche con bordino perimetrale facilmente sostituibili
- » Stampa a sublimazione di alta qualità per una gamma di colori intensi e brillanti
- » I formati autoportanti e sospesi possono essere bifacciali o monofacciali con telo bloccaluce sul retro per prevenire la perdita di luce




Illuminazione

- » LED potenti e hardware collaborano in modo sinergico per ottenere un'illuminazione brillante ed omogenea su tutta la grafica
- » Basso consumo energetico
- » Il sistema di illuminazione può essere collegato per telai da 30mm e oltre; pertanto, è sufficiente un unico collegamento elettrico
- » Non è necessario attendere il raffreddamento per lo smontaggio della struttura



Telai

- » Formati standard e personalizzati
- » Telai in alluminio anodizzato argento/grigio, durevoli ed esteticamente gradevoli con verniciatura a polvere in bianco o nero opzionale per telai da 75mm e 125mm
- » Le strutture si fissano tra di loro semplicemente con una chiave a brugola per un montaggio e un allestimento veloce
- » I telai autoportanti sono dotati di piedini in acciaio
- » Valigette per trasporto disponibili



Stai cercando lightbox portatili? Scopri di più sulla nostra gamma **iLLUMiGO™**

KIT LED illumiNOVA® da 30mm


Contattaci per
informazioni sui
**formati
personalizzati**




Il display da parete sottile ma spettacolare

- » Cornice retroilluminata dal fondo
- » Perfetto per display di piccolo formato
- » Formato montato a parete
- » Profilo sottile da 30mm
- » Telaio in alluminio anodizzato 6063 T6
- » I trasformatori sono posizionati all'esterno del telaio
- » Mono facciale
- » Può essere applicato un retro nero non illuminato per evitare perdite di luce
- » Utilizza grafiche con gommino perimetrale montate a tensione
- » Le grafiche possono essere sostituite mentre sono montate sulla parete
- » Completamente assemblato
- » Peso 0,362 kg/ml

Profilo di estrusione



Caratteristiche



Staffa a vite



Modulo retro illuminato

KIT LED illumINOVA® da 75mm

Contattaci per
informazioni sui
**formati
personalizzati**



Il display da parete robusto ed elegante

- » Cornice retroilluminata sul perimetro
- » Perfetto per display di grandi dimensioni
- » Formato montato a parete
- » Profilo sottile da 75mm
- » Telaio in alluminio anodizzato 6063 T6
- » I trasformatori sono posizionati all'interno del telaio
- » Il telaio può essere rivestito in polvere nera o bianca
- » Mono facciale
- » Può essere applicato un retro nero non illuminato per evitare perdite di luce
- » Utilizza grafiche con gommino perimetrale montate a tensione
- » Il sistema di illuminazione può essere connesso con un unico collegamento elettrico
- » Le grafiche possono essere sostituite mentre sono montate sulla parete
- » Peso 1,143 kg/ml
- » Compatibile con i prodotti Vector

Profilo di estrusione



Caratteristiche



Connettore di alimentazione integrato



Staffa a vite

KIT LED illumINOVA® da 100mm


Contattaci per
informazioni sui
**formati
personalizzati**



Il formato autoportante per esposizioni di grandissimo impatto

- » Cornice retroilluminata sul perimetro
- » Perfetto per display di dimensioni medie e grandi
- » Formato autoportante
- » Profilo da 100mm
- » Telaio in alluminio anodizzato 6063 T6
- » I trasformatori sono posizionati all'interno del telaio
- » Mono facciale o bifacciale
- » Può essere applicato un retro nero non illuminato per evitare perdite di luce
- » Utilizza grafiche con gommino perimetrale montate a tensione
- » Il sistema di illuminazione può essere connesso con un unico collegamento elettrico
- » Fornito con piedini resistenti in acciaio
- » Peso 1,082 kg/ml
- » Compatibile con i prodotti Vector

Profilo di estrusione



Caratteristiche



Profilo Staffa a vite



Staffa a vite



Tubo di rinforzo



Striscia LED

KIT LED illumiNOVA® da 125mm


Contattaci per
informazioni sui
**formati
personalizzati**



L'opzione autoportante XL per un impatto massimo

- » Cornice retroilluminata sul perimetro
- » Perfetto per display di dimensione extra large
- » Formato autoportante
- » Profilo da 125mm
- » Telaio in alluminio anodizzato 6063 T6
- » I trasformatori sono posizionati all'interno del telaio
- » Il telaio può essere verniciato a polvere nera o bianca
- » Mono facciale o bifacciale
- » Retro nero non illuminato per evitare perdite di luce
- » Utilizza grafiche con gommino perimetrale montate a tensione
- » Il sistema di illuminazione può essere connesso con un unico collegamento elettrico
- » Fornito con piedini resistenti in acciaio
- » Peso 1,143 kg/ml
- » Compatibile con i prodotti Vector

Profilo di estrusione



Caratteristiche



Profilo



Colore telaio opzionale



Tubo di rinforzo



Base in acciaio

illumiNOVA® KIT LED Sospeso


Contattaci per
informazioni sui
**formati
personalizzati**



Un formato sospeso così visibile che è impossibile non notare

- » Cornice retroilluminata sul perimetro
- » Perfetto per display di dimensioni medie, grandi ed extra large
- » Formato sospeso
- » Profilo da 125mm
- » Telaio in alluminio anodizzato 6063 T6
- » I trasformatori sono posizionati all'interno del telaio
- » Il telaio può essere verniciato a polvere nera o bianca
- » Mono facciale o bifacciale
- » Fornito con retro nero non illuminato per evitare perdite di luce
- » Utilizza grafiche con gommino perimetrale montate a tensione
- » Il sistema di illuminazione può essere connesso con un unico collegamento elettrico
- » Chiodi per il montaggio sospeso inclusi, cavetti non inclusi
- » Peso 1,143 kg/ml

Profilo di estrusione



Caratteristiche



Profilo




Colore telaio opzionale

Dimensioni personalizzate per **progetti su misura**

Oltre alle dimensioni standard realizziamo anche progetti su misura adattati alle vostre specifiche esigenze. Contattaci per ulteriori informazioni.




Esplora altri **nostri marchi**



iLLUMiGO™

Un lightbox portatile per ogni occasione.



MODULATE™

Espositori magnetici che si installano in un istante.

