

DISPLAY

Le soluzioni espositive Display sono uno degli strumenti di comunicazione più diffusi e di grande impatto visivo presenti nel mercato.

Che sia per un utilizzo temporaneo o prolungato, esistono molteplici soluzioni per soddisfare ogni tipo di esigenza e di budget.

Per comunicare con successo il tuo messaggio ed il tuo brand in punti vendita, eventi, fiere o centri commerciali è essenziale sapere:

- come sarà l'ambiente in cui esporrai
- quanto frequentemente andrà cambiata la comunicazione
- quale sarà l'investimento che vuoi fare
- se aggiungerai accessori al prodotto per aumentarne la sua funzionalità
- come distinguersi dalla concorrenza utilizzando soluzioni innovative e di qualità.

Questa guida completa ti offre una vasta gamma di soluzioni per permetterti di trovare quella più adatta alle tue esigenze.

1	Roll U	0

- 13 **Totem**
- 25 **Bandiere**
- 37 Outdoor
- 49 **Punto Vendita**
- 67 Banchetti
- 77 Fondali
- 87 **Modulate**
- 101 Soluzioni Modular/Stand
- 117 Porta Depliant
- 121 Accessori

Legenda



















Garanzia 1 anno, 5 anni o

Novità

Best seller

Borsa per il trasporto

Prodotto in Europa

Dimensione della struttura assemblata

Prodotto illuminato

GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia contro difetti di produzione. I prodotti premium sono coperti da una garanzia a vita mentre gli altri sono garantiti 5 anni. I prodotti per l'illuminazione, Essential e Outdoor sono coperti da 1 anno di garanzia. Miglioriamo e modifichiamo continuamente i nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza alcun preavviso. Tutte le dimensioni, i pesi e le informazioni grafiche sono approssimativi e a titolo indicativo. Non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE

Roll Up

Semplici, belli ed accattivanti. I roll up sono ancora una delle soluzioni più diffuse ed efficaci per promuovere la tua comunicazione ed esporre il tuo messaggio in un'ampia varietà di ambienti e situazioni diverse.

Con una delle linee di roll up più completa sul mercato, siamo in grado di soddisfare ogni esigenza di budget e situazione espositiva. Sono adatti per uso occasionale e/o frequente con diversi cambi grafici.



I roll up sono una delle soluzioni espositive più diffuse ed efficaci presenti nel mercato.


Utilizzando le nostre soluzioni potrai soddisfare ogni tipo di richiesta: per negozi, stand, corner, ambienti lavorativi, convention, workshop e da banco. Con una delle linee di roll up più completa nel mercato, potrai scegliere quello più adatto al tuo budget tra diverse dimensioni: da 600mm fino a 3000mm!



Qual è il banner che fa al caso tuo?

- Considera dove verrà utilizzato: all'interno o all'esterno?
- 2. Quanto spesso lo utilizzerai? Occasionalmente o frequentemente?
- 3. Quanto spazio hai a disposizione per posizionare il tuo banner?
- 4. Quanto velocemente e frequentemente necessiti di sostituire la grafica?
- 5. Qual è la dimensione più adatta per catturare l'attenzione dei visitatori considerando anche lo spazio espositivo a disposizione?
- 6. Scegli il supporto più adatto: pvc banner o tessuto poliestere?
- 7. Qual è il tuo budget?











Premium



Merlin





- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 Cassetta intercambiabile con sistema adesivo
 Cassetta di ricambio venduta separatamente
 Asta telescopica ibrida regolabile
 Piedini regolabili
 Base con terminali in color nero
 Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottito con apertura laterale

Dimensione 850 mm 1000 mm Cassetta 850 mm Cassetta 1000 mm

Codice UB160-850 UB160-1000 UB175-850 UB175-1000 (h) x (l) x (p) mm 1655/2315 x 915 x 195 mm 1655/2315 x 1065 x 195 mm



Cambio grafica semplice e veloce grazie alla cassetta

intercambiabile

30 secondi per sostituire la grafica



Design elegante

Premium



Original +





- Profilo superiore con doppio sistema di fissaggio
 Profilo inferiore con sistema ultra rapido
 Asta telescopica ibrida regolabile
 Piedini regolabili
 Supporta accessori Linear
 Completa di bossa por il trasporto in pulon

- Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottito con apertura laterale

Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite con 2 aste, mentre quella da 24000mm con 3 aste.

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
600 mm	UB322-600C1	1590/2230 x 640 x 195 mm
800 mm	UB322-800C1	1590/2230 x 840 x 195 mm
1000 mm	UB322-1000C1	1590/2230 x 1040 x 195 mm
1200 mm	UB322-1200C1	1590/2230 x 1240 x 195 mm
1500 mm	UB322-1500C1	1590/2230 x 1540 x 195 mm
2000 mm	UB322-2000C1	1590/2230 x 2040 x 195 mm
2400 mm	UB322-2400C1	1590/2230 x 2440 x 195 mm



Asta telescopica ibrida regolabile



Profilo superiore con doppio sistema di fissaggio

Accessori Linear

Aumenta la funzionalità e la visibilità del tuo banner con gli accessori Linear.

Accessori compatibili con Original +.

Descrizione Codice LNBA-DLP LNBA-A4P LNBA-A5P Porta depliant in acrilico + asta Porta depliant in acciaio A4 + asta LNBA-01



Porta depliant in



Porta depliant in







Revolution

- Roll up in ABS di colore bianco Profilo superiore con doppio sistema di fissaggio Profilo inferiore con sistema adesivo Asta telescopica ibrida regolabile in colore bianco Base con terminali in color grigio antracite Resistente agli urti Completo di borsa per il trasporto in EVA (etilene vinil acetato) per una maggior protezione

Dimensione

850 mm

Codice UB161-850

 \bigcirc (h) x (l) x (p) mm

1630/2260 x 900 x 225 mm







Standard

Delta Lite





- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
- Profilo inferiore con sistema adesivo Asta telescopica ibrida regolabile

- Piedini regolabili Base con terminali cromati Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottito con apertura laterale

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
800 mm	UB205-800-004	1625/2224 x 853 x 203 mm
850 mm	UB205-850-004	1625/2224 x 903 x 203 mm
1000 mm	UB205-1000-004	1625/2224 x 1053 x 203 mm





Orient +





- La grafica uscendo dalla parte anteriore della base rende il messaggio maggiormente visibile
 Profilo superiore con sistema di fissaggio con slider adesiva
 Profilo inferiore con sistema adesivo o con velcro (fornito)
 Asta telescopica ibrida regolabile
 Piedini stabilizzanti
 Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottito con

- apertura laterale

Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite con 2 aste.

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
800 mm	WH353-800-003	1595/2220 x 840 x 185 mm
1000 mm	WH353-1000-003	1595/2220 x 1040 x 185 mm
1200 mm	WH353-1200-003	1595/2220 x 1240 x 185 mm
1500 mm	WH353-1500-003	1595/2220 x 1540 x 185 mm
2000 mm	WH353-2000-003	1595/2220 x 2040 x 185 mm



Pioneer





- Roll up in ABS di colore bianco
- Profile of the control of alluminio con tappi di chiusura Profile inferiore con sistema adesivo Asta in alluminio in tre sezioni Base con terminali in color grigio antracite

- Resistente agli urti
 Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottita

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
850 mm	UB147-850	2095 x 895 x 225 mm
1000 mm	UB147-1000	2095 x 1045 x 225 mm





Mosquito

Uno dei nostri best seller che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. E' disponibile in diverse dimensioni e per questo può soddisfare ogni tipo di richiesta. Grazie alla sua solida base e ad una resistente borsa per il trasporto, Mosquito resta una delle migliori scelte nella gamma dei roll up.



Giant Mosquito



- Profilo superiore a scattoProfilo inferiore con sistema adesivo
- Asta telescopica regolabile a diverse altezze da 1.7m (min) fino a 3m (max)
- Piedini stabilizzanti
- Completo di borsa per il trasporto in nylon con extra imbottitura interna

Nota: le versioni 1500/2000mm sono fornite con 2 aste e piedini stabilizzanti completamente in alluminio.

Dimensione	Codice
850 mm	UB300-850
1000 mm	UB300-1000
1500 mm	UB300-1500
2000 mm	UB300-2000

(h) x (l) x (p) mm

1705/3100 x 869 x 400 mm 1705/3100 x 1019 x 400 mm 1705/3100 x 1519 x 400 mm 1705/3100 x 2019 x 400 mm



Asta telescopica



Sistema di rinforzo a C



con extra imbottitura interna antiurto



Mosquito





- Profilo superiore a scattoProfilo inferiore con sistema adesivo
- Asta in tre sezioniPiedini stabilizzanti
- Sistema di rinforzo a C nella base
- Completo di borsa per il trasporto in nylon con extra imbottitura interna

Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite con 2 aste.

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
800 mm	UB197	2105 x 860 x 285 mm
850 mm	UB196	2105 x 910 x 285 mm
1000 mm	UB197-1000	2105 x 1060 x 285 mm
1200 mm	UB197-1200	2105 x 1260 x 285 mm
1500 mm	UB197-1500	2105 x 1560 x 285 mm
2000 mm	UB197-2000	2105 x 2060 x 285 mm



Essential



Liberty



- La grafica uscendo dalla parte anteriore della base rende il messaggio maggiormente visibile
 Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in tre sezioni
 Piedini stabilizzanti

- Completo di borsa per il trasporto in nylon con imbottitura e apertura laterale

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
800 mm	UB122-800-01	2080 x 830 x 350 mm
850 mm	UB122-850-01	2080 x 880 x 350 mm
1000 mm	UB122-1000-01	2080 x 1030 x 350 mr





- Profilo superiore con doppio sistema di fissaggio
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in tre sezioni*
 Terminali in ABS
 Piedini stabilizzanti
 Completo di borsa per il trasporto in nylon con imbottitura e apportura lattorale.

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
600 mm	UB216-600	1685/2085 x 620 x 280 mm
800 mm	UB216-800	2085 x 870 x 280 mm
850 mm	UB216-850	2085 x 1020 x 280 mm
1000 mm	UB216-1000	2085 x 1220 x 280 mm

* La versione 600 mm è composta da un'asta in tre sezioni (1600 mm di altezza grafica visibile) con un kit di estensione fino a 2000mm di altezza grafica visibile.





Aggancio dell'asta al profilo



Sistema di rinforzo a C



Borsa per il trasporto

Essential





- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura Profilo inferiore con sistema adesivo

- Asta in tre sezioni Piedini stabilizzanti con terminale rivestito antitaglio
- Sistema di rinforzo a C nella base
- Completo di borsa per il trasporto in nylon

Dimensione
600 mm
800 mm
850 mm
850 mm - Black
1000 mm

Codice UB204-600-05 UB204-800-03 UB204-850-03 UB204-850-03B UB204-1000-03

(h) x (l) x (p) mm

1710/2080 x 615 x 320 mm 2080 x 815 x 320 mm 2080 x 865 x 320 mm 2080 x 865 x 320 mm

2080 x 1015 x 320 mm







Sistema di rinforzo a C





Element

- Roll up in ABS di colore bianco
 Profilo superiore a scatto in alluminio con tappi di chiusura
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in alluminio in tre sezioni
 Piedi stabilizzanti in plastica di colore grigio antracite

- Resistente agli urtiCompleto di borsa per il trasporto in nylon

Dimensione
800 mm
850 mm
1000 mm

e Codice UB146-800 UB146-850 UB146-1000 (h) x (l) x (p) mm

2090 x 830 x 280 mm 2090 x 880 x 280 mm 2090 x 1030x 280 mm



Base di colore bianco



agli urti

Bifacciali



Edge 2



- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 Asta in tre sezioni
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Base con terminali cromati
 Piedini regolabili
 Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottita

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
850 mm	UB200-850	2100 x 890 x 190 mm
1000 mm	UB200-1000	2100 x 1040 x 190 mm





Dragonfly 2





- Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in tre sezioni
 Piedini stabilizzanti
 Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottita

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
850 mm	UB199-850-01	2105 x 890 x 395 mm
1000 mm	UB199-1000-01	2105 x 1040 x 395 mm



Mini

Stellar



- Roll up da tavolo in ABS di colore bianco
 Profilo superiore con sistema adesivo in colore bianco
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Sistema di tensionamento esterno
 Asta in due sezioni di colore bianco
 Borsa per il trasporto non inclusa

А3

UB162-A3

(h) x (l) x (p) mm 444 x 312 x 78 mm



Asta in due sezioni







Mini



Liberty Mini



- La grafica uscendo dalla parte anteriore della base rende il messaggio maggiormente visibile
 Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 Asta in due sezioni ad altezza regolabile a 400mm oppure 800mm
 Kit di estensione dell'asta ad altezza 1200mm oppure 1600mm (su richiesta)
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottita

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
400 mm	UB122-400	450/850 x 430 mm x 125 mi
Kit estensione asta	EP-MINI	1200 - 1600 mm





Breeze






- Roll up da tavolo
 Profilo superiore con sistema adesivo e tappi di chiusura
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in due sezioni
 Base con terminali anodizzati in color grigio
 Completo di borsa per il trasporto in nylon
 Non consigliato per supporto in tessuto

Formato	Codice	△ (h) x (l) x (p) mm
A4	WH360	335 x 238 x 80 mm
A3	WH361	440 x 332 x 82 mm







Perfetto per le situazioni in cui è necessario cambiare frequentemente il tuo messaggio, come ad esempio nei punti vendita o nelle fiere.

I totem sono uno strumento comunicativo molto diffuso e conveniente che consente un cambio grafica veloce e facile. Molti sono anche completi di borsa per un trasporto più pratico.

I nostri totem sono disponibili in un'ampia varietà di formati, altezze (da 1600 a 2900mm) e larghezze (da 600 a 1500mm). Per soluzioni più modulari, Uno, Stealth e Vector possono essere riconfigurati per utilizzare al meglio lo spazio a disposizione.

Scegli il totem giusto:

- 1. Deve essere imballato e spostato regolarmente?
- 2. Quante volte sarà riutilizzato e necessiterà di cambio grafica?
- 3. Qual è la dimensione dello spazio in cui sarà utilizzato?
- 4. Hai delle limitazioni in altezza da rispettare?
- 5. Il tuo messaggio sarà esposto in zone ad alto passaggio? Se è così scegli una soluzione con una base stabile

// Fissaggio grafico



Cornice Vector 50mm

- Cornice in alluminio da 50mm dritta accessoriabile Disponibile come soluzione da muro o autoportante con
- Dimensioni personalizzate su richiesta
- Adatta per grafica su tessuto con bordino in silicone Può essere utilizzata in versione bifacciale se autoportante
- Scegli le basi in base agli accessori selezionati

Profili tagliati per un facile trasporto Borsa per il trasporto su richiesta

Dimensione 2x1 m

Codice VKF-7H4-2SL **△**, (h) x (l) mm 2000 x 1000 mm



Connettore angolare in policarbonato



Grafica fissata in canalina con bordino in silicone

Profilo con canalina laterale per fissare gli accessori

Personalizza la cornice in base alle tue esigenze



Ideale per arredare

VLB125-2x1-IT





Porta depliant in acciaio formato A4



Supporto porta monitor TV (fino a 42") LN124



Porta depliant in acrilico nei formati: DL - AH5DLP A5 - AH5A5P A4 - AH5A4P



Porta iPad IPAD-SH-360





Base piatta (venduto singolamente) LN155



Base a mezza luna (venduta a coppia) SLF2P Consigliato con accessori: ripiano, porta monitor e porta depliant.

Cornice Vector 125mm LED

1

- Cornice in alluminio da 125mm dritta autoportante Basi incluse (FX295)
- Dimensioni personalizzate su richiesta
- Adatto per grafica su tessuto con bordino in silicone Profilo disponibile anche nei colori bianco e nero su richiesta
- Può essere utilizzato in versione mono e bifacciale
- Profili tagliati per un facile trasporto Illuminazione a LED e trasformatore inclusi

Dimensione Codice VLB125-2x1-IT 2x2 m - LED VLB125-2x2-IT 2x3 m - LED VLB125-2x3-IT

Trasformatore

(LED-RTL-01)



(h) x (l) mm

2000 x 1000 mm

2000 x 2000 mm

2000 x 3000 mm

Strip LED (LED-RTL-05)







- Struttura cornice in alluminio anodizzato da 75 mm dritta, autoportante o da parete e monofacciale
 Tenda LED arrotolabile inclusa (1 o più tende in base al kit scelto)
 Fissaggio tenda con ganci e velcro (inclusi)
 Controllo dell'animazione luminosa tramite l'alimentatore
 Piedini inclusi in colore grigio
 Animazione fornita su chiavetta USB e programmata dal nostro

- team grafico

 Fissaggio dellla stampa con bordino in silicone

 Borsa tubo inclusa con tenda LED per il trasporto

U-Motion 2x1 m U-Motion 2x2 m

Codice VLB75-UMOT-F-20X10 VLB75-UMOT-F-20X20 (h) x (l) x (p) mm

2000 x 1000 x 550 mm 2000 x 2000 x 550 mm

Tenda LED inclusa





Borsa tubo inclusa



Chiavetta USB per animazione



0

Illuminazione

dinamica







- Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed efficiente che permette un buon risparmio energetico
- Assemblaggio rapido, assemblaggio senza utensili Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con sistema di
- etichettatura numerata che consente un facile montaggio Piedini premontati
- La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di affiancare più lightbox tra loro
- La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un trasporto
- più pratico

Prodotto Illumigo

Codice ILLGO-2X1-EU (h) x (l) x (p) mm

2000 x 1000 x 400 mm



illuminazione a LED pre-assemblato



Installazione facile e senza l'utilizzo di



Valigetta per il trasporto



Borsa per il trasporto su richiesta







Si installa in meno di 10 minuti!









- Base in acciaio già fissata alla cornice
 Traversa di rinforzo interna
- Sistema di illuminazione incluso e pre installato Cavo di illuminazione posto sotto la cornice
- Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

Prodotto

Illumigo Retail

Codice ILLGO-RETAIL-EU (h) x (l) x (p) mm

1600 x 600 x 285 mm



Sistema di numerazione



Cavo di alimentazione



Base in acciaio



Valigetta per il trasporto



Borsa per il trasporto su richiesta



ruotanti









- Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed
- efficiente che permette un buon risparmio energetico
 Assemblaggio rapido, assemblaggio senza utensili
 Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con
 sistema di etichettatura numerata che consente un facile montaggio
- 4 piedini premontati
 La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di affiancare più lightbox tra loro
 La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina
- della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un trasporto più pratico

Prodotto Illumigo 2x2 Codice

ILLGO-2X2-EU

(h) x (l) x (p) mm

2000 x 2000 x 400 mm



illuminazione a LED pre-assemblato



Installazione facile e veloce



Valigetta per il trasporto



Struttura



4 piedini ruotanti per una maggior stabilità



Trasformatore





Telaio in alluminio di colore bianco



Assemblaggio rapido senza utensili

Piedini premontati ruotanti

iLLUMi**GO**_M



Totem Vector Media

- Struttura bifacciale autoportante in alluminio anodizzato
- da 35mm Base in acciaio

- Base in accialo
 Utilizzo monofacciale o bifacciale
 Diverse alternative per il fissaggio della grafica:
 1. Stampa in tessuto antipiega con bordino in silicone
 2. Stampa in tessuto blockout con bordino in silicone
 3. Stampa su PVC da pop up con nastro magnetico.
 4. Stampa in forex 2-3mm con nastro magnetico
 Assemblaggio rapido senza bisogno di utensili
 Nastro magnetico incluso

- Nastro magnetico incluso
 Borsa di trasporto imbottita e corredata di tubo in cartone per la grafica

Prodotto

Totem Vector Media

Codice

VF-MEDIA-16X06

(h) x (l) x (p) mm

1610 x 600 x 280 mm



Stampa in PVC con nastro magnetico



Stampa in tessuto con bordino in silicone



Base molto stabile



600 x 1600 mm Ideale per negozi e punti vendita



Formulate Monolith LED





- Struttura in tubolari di alluminio da 30 mm
- Le sezioni dei tubolari sono collegate con un cordino elastico interno
- Le sezioni si innestano con pulsante a scattoSoluzione autoportante facile da assemblare
- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari
- Stampa a 360° continuativa
 Illuminazione con strip LED posizionata in alto e in basso (pinze incluse per tenerle in posizione)
- La base è zavorrata per aumentarne la stabilità
 Borsa per il trasporto inclusa

- Completo di 2 strip LED, trasformatore 24V, cavi, LED e pinze Stampa in suppporto retroilluminabile con chiusura a zip attorno alla

Dimensione 2380 mm

Codice FORM-MON-LED-1100 FORM-MON-LED-1100 (h) x (l) x (p) mm

2380 x 600 x 300 mm 2380 x 800 x 300 mm



scatto



Stampa con chiusura







300mm

Formulate Monolith



- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da \varnothing 30 mm
- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari
- Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato
 Adatto anche per grafica bifacciale
- Accessori quali faretti, porta depliant o porta iPad disponibili su richiesta Ampia base in color nero per una maggior
- stabilità (la base è richiudibile nelle dimensioni 1000/1200/1500mm per un più facile trasporto)
- Borsa per il trasporto inclusa

Dimensione	Cod
600 mm	FOF
800 mm	FOF
1000 mm	FOF
1200 mm	FOF
1500 mm	FOF

dice (h) x (l) x (p) mm RM-MON-600 2380 x 600 x 300 mm RM-MON-800 2380 x 800 x 300 mm RM-MON-1000 2380 x 1000 x 300 mm RM-MON-1200 2380 x 1200 x 300 mm RM-MON-1500





Corda elastica



Base pieghevole nelle dimensioni 1000/1200/1500mm











Formulate Monolith Eco



- Struttura in tubolari di alluminio da Ø 25mm
- Angoli arrotondati
- Sezione di rinforzo centrale
- Piedini stabilizzanti
 Adatta per grafiche su tessuto elasticizzato
 Possibilità di stampa mono o bifacciale
 Borsa per il trasporto inclusa

800 mm 1000 mm Codice FORM-MON-ECO-800 FORM-MON-ECO-1000 (h) x (l) x (p) mm 2009 x 800 x 378 mm 2009 x 1000 x 378 mm



Piedini stabilizzanti



Tubolari in alluminio con corda elastica interna



Struttura in alluminio

resistente ma leggero

Formulate Snake



- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da Ø 30 mm

- Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato con chiusura a zip
 Adatto anche per grafica bifacciale
 Assemblaggio semplice e veloce senza
 l'utilizzo di utensili grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari

Prodotto Formulate Snake Codice FORM-SNA

(h) x (l) x (p) mm 2380 x 900 x 700 mm



- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da \varnothing 30 mm
- Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato

Formulate Wave

con chiusura a zip
Adatto anche per grafica bifacciale
Assemblaggio semplice e veloce grazie al
sistema di etichettatura numerata dei tubolari

Prodotto

Formulate Wave

Codice FORM-WAVE

MONOLITH ECO

(h) x (l) x (p) mm 2380 x 900 x 608 mm





Sistema di etichettatura numerata per un assemblaggio più semplice e veloce



Struttura in alluminio resistente ma leggero





Piedini stabilizzanti



Corda elastica interna



Uno

- Banner a tensione a L con finitura in color nero
 Profilo superiore ed inferiore con doppio sistema per il fissaggio della grafica (PVC o tessuto)
 Kit di congiunzione per unire più unità su richiesta
- (UB106-003)
 Adatto per grafiche in PVC o tessuto
 Asta telescopica ibrida fino a 2200mm
 Kit di estensione dell'asta fino a 2900mm su

- richiesta (UB101C-EP)
 Piedino in acciaio

Dimensione

- Completo di tubo e borsa per il trasporto Codice

	800 mm 1000 mm	01C-800-B 01C-1000-B
1		



Piedino dal design



(h) x (l) x (p) mm

1600/2210 x 800 x 365 mm 1600/2210 x 1000 x 365 mm

Sistema magnetico di congiunzione delle unità



Puoi unire fino a 3 unità



Ideale per cambi grafica frequenti

> Può essere utilizzato anche con pannelli

sagomati

Lightning

🖒 🤉 💼

- Banner a L
- Profilo superiore ed inferiore a scatto Asta in 3 sezioni

- Piedino stabilizzante Completo di tubo e borsa per il trasporto

Dimensione	Codice
800 mm	UB195-C
1000 mm	UB195-C-1000

(h) x (l) x (p) mm 2070 x 805 x 510 mm 2070 x 1005 x 510 mm





Borsa per il trasporto completa di tubo



Wedge

- Base in acciaio Progettata per sostenere supporti rigidi da 3mm a
- 40mm di spessore Adatto anche per un utilizzo temporaneo all'esterno

Codice (h) x (l) x (p) mm Dimensione 300 mm UB102-300 85 x 300 x 360 mm UB102-600 85 x 600 x 360 mm 600 mm 800 mm LIB102-800 85 x 800 x 360 mm 1000 mm UB102-1000 85 x 1000 x 360 mm



Base dal design moderno







Stealth



- Sistema modulare ideale per creare fondali di grandi dimensioni senza interruzione grafica
 Può essere mono o bifacciale*
- Si possono realizzare raggi di curvatura diversi

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
800 mm	UB106	2115 x 800 x 350 mm
600 mm	UB106-001	2115 x 600 x 350 mm

^{*} La versione bifacciale è disponibile solo nella configurazione dritta.



unità informativa



autoportante o ampio fondale per eventi e promozioni



eventi e promozioni

Accessori Stealth

- Arricchisci il tuo Stealth con la nuova gamma di accessori tra cui ripiano d'appoggio, porta depliant e faretti
 Aumenta l'altezza del tuo Stealth e rendi il tuo messaggio ancora più visibile con i kit di estensione da 700mm e 250mm

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Asta e porta depliant in alluminio	LNBA-01	N/A
Asta e porta depliant in acrilico DL	LNBA-DLP	N/A
Asta e porta depliant in acrilico A5	LNBA-A5P	N/A
Asta e porta depliant in acrilico A4	LNBA-A4P	N/A
Kit di estensione 700mm	UB106-005	N/A
Kit di estensione 250mm	UB106-006	N/A
Kit pannello di congiunzione 300mm	UB106-004	N/A
Kit pannello di congiunzione 600mm	UB106-001	N/A
Faretto LED Flood Light (il kit include: 2 faretti e 1 trasformatore)	LED-FLOOD-ARM-BDLK	N/A



Kit pannello di



Porta Depliant



Faretto a LED



Kit di estensione



Vortex

- Banner a X in fibra di vetro ed alluminio
 Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
 Completo di sacca per il trasporto

Dimensione Codice

UB722-C

(h) x (l) x (p) mm 1950 x 855 x 950 mm

Beijing Lite





- Banner a X in fibra di vetro
 Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
 Completo di sacca per il trasporto

Dimensione Codice 600x1600 mm WH358-6X16-01 700x1800 mm WH358-7X18-01 800x1800 mm WH358-8X18-01 800x2000 mm WH358-8X20-01

(h) x (l) x (p) mm 1600 x 600 x 500 mm 1800 x 700 x 580 mm 1800 x 800 x 650 mm 2000 x 800 x 720 mm








Aggancio per fissare gli occhielli della grafica





DISPLAY // 24





Le bandiere sono una delle soluzioni comunicative più efficaci.

Una vasta gamma di bandiere in dimensioni, forme materiali e finiture diverse che si adattano ad ogni ambiente e superficie: asfalto, erba, sabbia e neve.

Indipendentemente dall'ambiente o situazione in cui le utilizzerai, potrai scegliere tra una linea di soluzioni complete di basi che soddisferanno ogni tua esigenza.

Come conservare al meglio la tua bandiera

Le bandiere sono spesso esposte a condizioni rigide ed anche i materiali e le finiture di alta qualità possono soffrirne se non trattati con cura.

1. Posizionamento della bandiera

L'inquinamento può comportare un annerimento delle parti bianche della bandiera e i raggi UV possono deteriorarla e sbiadirne i colori nel tempo.

2. Tempo di esposizione

Una bandiera ha una durata di 6-8 mesi se costantemente esposta. Quindi si consiglia di riporre la bandiera quando non utilizzata in modo da farla durare più a lungo.

3. Condizioni climatiche

In caso di forte vento o in cattive condizioni atmosferiche la bandiera non va esposta. Le forti piogge e il forte vento sono una pessima combinazione di fattori poichè aumentano il peso della bandiera e il carico sull'asta. Le nostre bandiere sono progettate per resistere a venti da 29 a 40 km/h.

4. Lavaggio della bandiera

Le bandiere possono essere lavate in lavatrice a 30°/40° con normali detergenti. Inoltre, devono essere completamente asciutte prima di essere piegate e riposte.

// Forme disponibili




// Per tutte le situazioni



Formulate Lite

Le bandiere Formulate Lite sono create per una comunicazione all'esterno semplice ma accattivante. Ideale come segnaletica per eventi, possono essere poste su superfici diverse grazie ad un'ampia scelta di basi.



Formulate Lite Quill




- Realizzate con tubi in alluminio da 25mm
- Veloci e facili da assemblare
 Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici
 Resistente ai venti fino a 13-18mph / 20-28km/h

	Formato	Codice	(h) x (l) mm
İ	Extra Large	UF-FLQ-XL	4585 x 995 mm
	Large	UF-FLQ-L	3815x 915 mm
	Medium	UF-FLQ-M	2845 x 805 mm
	Small	UF-FLQ-S	2315 x 675 mm



Asta in alluminio da 25mm




Formulate Lite Feather

- Realizzate con tubi in alluminio da 25mm
 Veloci e facili da assemblare
 Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici
 Resistente ai venti fino a 13-18mph / 20-28km/h

Formato	Codice	(h) x (l) mm
Extra Large	UF-FLF-XL	5150 x 725 mm
Large	UF-FLF-L	4120 x 725 mm
Medium	UF-FLF-M	3260 x 590 mm
Small	UF-FLF-S	2480 x 575 mm



Asta in alluminio da 25mm






Basi per Formulate Lite

Le bandiere sono state testate per una resistenza al vento fino a 18mph / 28km/h ove indicata la compatibilità con le basi.

Basi			Formulate Lite					Usare con	Usare con			
				Ret	tango	lare	F	eather	/ Qui	II	0	
Base	Nome/ Codice	Dimensioni	Peso/ Capacità	M	L	XL	S	M	L	XL	Zavorra UB719-C	Picchetto FX620
	Nuova base quadrata UF-ZMLSQ-03	450 x 450 mm	12.50 kg	•	•	•	•	•	•	•	Ø	Ø
-	Base per esterno impilabile UF-ZMSWB	600 x 600 x 150 mm	26 Litri	•	•	•	•	•	•	•		
	Base per esterno rotonda UF-ZMLWB	500 x 500 x 260 mm	30 Litri	Ø	Ø	Ø	Ø	•	Ø	•		
	Base quadrata UF-ZMLSQ-01	400 x 400 mm	7.50 kg	•			•	•			Ø	Ø
×	Base a croce piccola UF-ZMSCB-01	150 x 470 x 410 mm	N/A	•			•	•			⊘	Ø
X	Base a croce grande UF-ZMLCB-01	180 x 775 x 595 mm	N/A	•	•	•	•	•	•	•	Ø	Ø
	Asta per il terreno UF-ZMGS-01	600 x 50 mm	N/A	•	•	•	•	•	•	•		
A STATE OF THE STA	Picchetto UF-ZMPSS-01	530 x 85 mm	N/A	②	②	•	•	②	Ø	•		
	Base in cemento UF-ZMCEM	Ø 450 x 180 mm	22kg	②	②		•	•	②			
1	Base per auto UF-ZMCFS-01	120 x 600 x 50 mm	N/A	•	•		•	•	•			

Zoom+

Le bandiere Zoom+ sono una linea di bandiere molto diffusa e versatile. Sono ideali per ogni tipo di utilizzo, interno ed esterno, raggiungendo un'altezza fino a 5m. Realizzate in fibra di vetro, sono disponibili in quattro altezze da 2m a 5m. Sono resistenti ai venti fino a 18mph / 29km/h.







Gancio per fissaggio della grafica



Asta a sezioni



Borsa per il trasporto su richiesta AB-ZML (solo per versione Quill, Feather e Crest)



Ampia gamma di basi

Più di 5m di altezza!

Zoom+ Crest



Formato

Extra Large

Large


Medium

Small

Codice UF-ZM-EXLA-01 UF-ZM-LA-01 UF-ZM-ME-01 UF-ZM-SM-01 6, (h) x (l) mm 5050 x 1000 mm 4060 x 840 mm 3140 x 610 mm 2420 x 600 mm



Tasca in Lycra rinforzata in opzione



Zoom+ Feather



Formato

Extra Large

Large

Medium

Small

Codice UF-ZM-EXLA-01 UF-ZM-LA-01 UF-ZM-ME-01 UF-ZM-SM-01 (h) x (l) mm 5050 x 1000 mm 4060 x 840 mm 3140 x 610 mm 2420 x 600 mm



Tasca in Lycra rinforzata in opzione



Basi per **Zoom** +

Le bandiere sono state testate per una resistenza al vento fino a 18mph / 29km/h ove indicata la compatibilità con le basi.

Basi			Zoom+ Edge / Quill / Crest / Feather			Usare con	Usare con		
Base	Nome/ Codice	Dimensioni	Peso/ Capacità	XL	L	М	S	Zavorra UB719-C	Picchetto FX620
	Base per esterno WD102B-01	400 x 150 x 350 mm	14 Litri			•	•		
	Base per esterno rotonda UF-ZMLWB	500 x 500 x 260 mm	30 Litri	©	•	•	•		
4	Base quadrata UF-ZMLSQ-01	400 x 400 mm	7.50 kg			•	•	•	•
4	Nuova base quadrata UF-ZMLSQ-03	450 x 450 mm	12.50 kg	•	•	•	•	•	•
×	Base a croce piccola UF-ZMSCB-01	150 x 470 x 410 mm	N/A			•	©	•	•
\times	Base a croce grande UF-ZMLCB-01	180 x 775 x 595 mm	N/A	©	•	•	©	•	©
-	Asta per il terreno UF-ZMGS-01	600 x 50 mm	N/A	•	•	•	•		
	Picchetto UF-ZMPSS-01	530 x 85 mm	N/A	Ø	•	•	•		
	Base in cemento UF-ZMCEM	Ø 450 x 180 mm	22kg	Ø	•	•	Ø		
*	Base per auto UF-ZMCFS-01	120 x 600 x 50 mm	N/A	Ø	•	O	Ø		
	Base per esterno impilabile UF-ZMSWB	600 x 600 x 150 mm	26 Litri	Ø	•	•	•		
d	Asta per fissaggio a muro UF-ZMWMF-01	120 x 120 x 150 mm	N/A			•	Ø		

Wind Dancer

△

- Asta in alluminio e base in plastica
 Asta telescopica regolabile fino a 5m
 Base riempibile con acqua o sabbia (66 litri)
 Grafica sostenuta con sistema ad occhielli
 Resistente ai venti 13 -18 mph/ 20 28km/h
 Borsa per il trasporto su richiesta

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (ø) mm
5m (h)		2900 / 4170 / 5300 x 1000 x 1000 mm
Wind Dancer 5m - Asta	WD105P	
Wind Dancer 5m - Base	WD105B	



Shimmer



- Base e asta in color nero Asta telescopica ad altezza regolabile fino a 2,85m Base riempibile con acqua o sabbia (14 litri) Adatta per grafiche su tessuto Borsa per il trasporto dell'asta su richiesta

Prodotto	Codice	⚠ (h) x (l) x (ø) mm
Shimmer (h)		1540-2850 x 630 x 365 mm
Shimmer - Base	WD102B-01	
Shimmer - Asta	WD102P-01	



Mistral



Codice UB725-01

Realizzata con tubi in alluminio e GRP
 Può essere fissata ai pali e/o al muro
 Supporti regolabili in altezza
 Adatta per grafiche in tessuto o PVC (si consiglia di realizzare delle aperture nel supporto in PVC per ridurre la pressione del vento)
 Resistente ai venti 18 -25 mph/ 29 - 38km/h
 Fascetta metallica per il fissaggio: 1000mm (l)

(h) x (l) mm

fino a 2000 x 890 mm

19
Special Property lies

Prodotto

Mistral

Fissaggio a palo



Fissaggio a muro (viti non fornite)







🙍 Zoom+ Flaggie

- Asta in metallo flessibile
- Base con supporto a ventosa extra resistente
- Modello Feather con tasca graficata Occhiello in corda per un perfetto tensionamento della stampa
- Inclinazione dell'asta regolabile

Prodotto

Codice UF-ZMSCUP (h) x (l) x (p) mm 820 x 300 x 100 mm





Base con ventosa





Consigliata per attività commerciali con spazi limitati



Bandiera istituzionale

Se vuoi un formato di bandiera su misura, con confezioni o finiture speciali, contattaci per avere informazioni più specifiche. Di seguito è riportato un esempio di formato visivo di uso frequente.

Prodotto

Bandiera istituzionale

Codice CUSTOM

(h) x (l) mm 700 x 1000 mm







Zoom+ Arch





- Asta in fibra di vetro
 Aggancio in plastica per fissare la grafica
 Resistenza al vento fino a 32 km / h
 Si consiglia l'utilizzo con 2 basi impilate su ciascun lato (su richiesta)

Prodotto Base impilabile

Codice ZOOM+ARCH UF-ZMSWB

(h) x (l) mm 2500/3000 x 4000 mm 162.5 (h) x 642 (l) mm



Aggancio in plastica per fissare la grafica



Base riempibile con l'acqua



Maniglie per un trasporto più facile della base

Street Flag



- Zainetto realizzato in nylon
 L'asta è fornita con lo zainetto
 Spallacci e cintura regolabili ed imbottiti
 Fissaggio della grafica con gli occhielli nella forma X Banner
 Uno zainetto può essere utilizzato con forme diverse di bandiera

Prodotto Street Flag Codice UF-ZMSTF-01

(h) x (l) x (p) mm

540 x 310 x 80 mm

Può essere utilizzato con forme diverse di bandiera



Ideale per una promozione itinerante







Scomparto per riporre l'asta



Spallacci rinforzati, cintura regolabile e tasca a rete laterale



Scomparto con chiusura a zip per riporre la bandiera





Outdoor Le nostre soluzioni per l'esterno sono ideali per manifestazioni sportive o eventi all'aperto. Dai alla tua comunicazione l'impatto che merita con le nostre soluzioni appositamente realizzate per questo scopo.

Scegli tra la nostra linea di gazebo, lavagne, transenne, banner, gonfiabili ed ombrelloni.



La scelta del giusto espositore per l'esterno è importante per garantire il massimo impatto al tuo brand ed attirare clienti e visitatori.

E' inoltre fondamentale che la tua scelta soddisfi anche le esigenze tecniche dell'ambiente espositivo come ad esempio la superficie a disposizione, le condizioni meteorologiche, il numero di visitatori e la mobilità.

Una lavagna o un banner bifacciale possono fare differenza nell'impatto e nella presentazione del tuo marchio.

Alcuni consigli per prenderti cura dei tuoi prodotti

I nostri prodotti per l'esterno sono progettati per essere esposti a condizioni particolamente severe, ma gli stessi materiali di alta qualità si possono deteriorare se non sono trattati con cura.

- 1. Scegli con attenzione l'area espositiva per minimizzare gli effetti dell'ambiente. L'inquinamento atmosferico può traformare il bianco in grigio ed i raggi UV possono alterare il colore delle tue immagini e causarne il deterioramento.
- **2. Ottimizza il tempo di esposizione.** Riponendo il tuo prodotto tra ogni utilizzo, aumenterai la sua durata.
- 3. Considera le condizioni climatiche.

 Tutti i prodotti per l'esterno non sono resistenti agli agenti atmosferici nello stesso modo. La pioggia in combinazione con un forte vento può aumentare il rischio di deterioramento di alcuni prodotti. Segui le indicazioni riportate nelle schede tecniche di ogni prodotto.

Soluzioni per ogni occasione:

- Eventi all'aperto
- Festival musicali
- Mercati
- Eventi sportivi
- Fiere
- e molto altro!

La nostra linea Outdoor Banner Gonfiabili Lavagne Transenne Ombrelloni Segnaletica Gazebo











Asta in tre sezioni



Sistema di blocco dei piedini

Blizzard



- Braccia superiori a larghezza regolabile

- Braccia superiori a largnezza regolabile
 Asta telescopica
 Fissaggio grafica con sistema ad occhielli
 Base riempibile con acqua o sabbia (12 litri)
 Resistente ai venti 13-18 mph/21-28km/h
 Completo di borsa per il trasporto

Prodotto Blizzard

Codice UB701 (h) x (l) x (p) mm

1600/2100 x 600/800 x 540 mm

Thunder 2





- Roll up bifacciale
 Profilo superiore con sistema di fissaggio con viti
 Profilo inferiore con sistema adesivo
 Asta in tre sezioni

- Asta in tre sezioni Ampi piedini stabilizzanti Base in metallo già zavorrata Completo di 4 picchetti Resistente ai venti 18-24mph/28-38km/h (se ancorato)
- Resistente ai venti 4-7mph/6-11km/h (se non ancorato)

Dimensione

Codice

(h) x (l) x (p) mm 2200 x 850 x 385 mm



Horizon



- Utilizzabile in versione mono o bifacciale

- Utilizzabile in versione mono o bifacciale Aste telescopiche ad altezza regolabile per un'area grafica visibile di 4,8 m² per lato Fissaggio grafica con sistema ad occhielli Basi riempibili con acqua o sabbia (28 litri ciascuna) di dimensione 800 x 240 mm Resistente ai venti 8-12mph/12-19km/h Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Prodotto Borsa per asta Borsa per basi

Codice UB203 AB195A AB195B

(h) x (l) x (p) mm 1500-3000 x 2500 x 800 mm (su richiesta) (su richiesta)



Aste telescopiche ad altezza regolabile



Fissaggio grafica con occhielli

Whirlwind



- Insegna per esterno bifacciale con movimento a dondolo
 Base sagomata con ruote riempibile con acqua o sabbia (capacità 25 litri (A1) / 55 litri (A0) / 49 litri (B1))
- Adatta per l'utilizzo di supporti diversi Resistente ai venti 13-18mph/20-28km/h
- Imballaggio compatto per un facile trasporto

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
A1	UB207	1165 x 780 x 500 mm
A0	UB207-A0	1550 x 1000 x 620 mm
B1	UB207-B1	1350 x 1000 x 620 mm



Base con ruote riempibile con acqua



Cornice a scatto



Foglio in acetato

di protezione



- Segnaletica premium autoportante, per uso indoor e outdoor, in acciaio verniciato di colore nero

- verniciato di colore nero

 Utilizzabile su pavimenti e superfici dure o su terreni

 4 picchetti per il fissaggio inclusi

 Progettato per grafica su supporto rigido da 3mm a 5mm in formato A3 (o A4)

 Sistema di gestione dei cavi integrato all'interno delle barre

Codice (h) x (l) x (p) mm Prodotto Symbol IP01 1280 x 480 x 450 mm





Formulate Shadow



- Struttura in acciaio con verniciatura a polvere in colore nero
- Tubolari da 32mm di diametro
 Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato con chiusura a zip
- Adatto anche per grafica bifacciale
- Soluzione stabile grazie alla base pesante e picchettabile (4 picchetti inclusi)
- Base completa di ruote e maniglia per un trasporto più agevole
 Resistente ai venti fino a 13-18mph / 20-28km/h

Prodotto Codice (h) x (l) x (p) mm Formulate FORM-ODS 1174 x 800 x 420 mm





A-sign Board



- Lavagna a cavalletto bifacciale
 Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce maggior resistenza e durevolezza
- Cornice con sistema a scatto
 Completo di foglio in acetato a protezione della grafica

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
A1	VF204-C	1060 x 638 x 825 mm
B1	VF203	1220 x 848 x 925 mm
В0	VF203A	1620 x 1128 x 1025 mm



Stowaway





- Struttura bifacciale
 Leggera e facilmente ripiegabile per un pratico trasporto
 Aste in metallo flessibile
 Completo di 4 picchetti

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
1400 mm	UB736-03A	700 x 1420 x 400-480 mm
1700 mm	UB736-02A	850 x 1720 x 400-480 mm
2000 mm	UB736-01A	1000 x 2020 x 400-480 mi







Piedini con sistema di fissaggio con il velcro

Basics Leader



- Sistema guidalinee con nastro riavvolgibile
 Colonnina disponibile nei colori nero o argento
 Nastro disponibile in 3 colori: • •

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Colonnina	SP-801	910mm (h)
Nastro	SP-803	2000mm (I)
Base	SP-913	350mm (d)



Colonnina con meccanismo avvolginastro



Economy Café

- Transenna modulare resistente adatta per l'interno e l'esterno

- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli
 ed anello nella parte inferiore
 La grafica è sostenuta da un sistema di tasca e
 profilo nella parte superiore
 Basi e colonnine in acciaio verniciato a polvere in
- colore nero Componenti venduti separatamente

Dimensione/Prodotto 1000 mm 1500 mm 2000 mm Base Colonnina Anello (a coppia)

Codice UB214-1000 UB214-1500 UB214-2000 UB214B UB214P UB214-SC

(h) x (l) x (p) mm 960 x 1140 x 355 mm 960 x 1940 x 355 mm 960 x 2440 x 355 mm 360 mm (diametro) 960 mm (altezza)



Aggancio profilo alla

Anello





ECONOM) CAFE

Ideale per arredare le terrazze

- Transenna ideale per delimitare aree di ristoranti, mostre e bar
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli o a tasca e profilo nella parte inferiore La grafica è sostenuta da un sistema a tasca e profilo
- nella parte superiore
 Basi e colonnine in acciaio
- Componenti venduti separatamente

Dimensione/Prodotto Codice 1000 mm UB215-1000 2000 mm UB215-2000 UB215B Base UB215P UB215-SC Anello (a coppia)

(h) x (l) x (p) mm 960 x 1140 x 355 mm 960 x 2440 x 355 mm 360 mm (diametro) 960 mm (altezza)



Monsoon

Monsoon è disponibile come cavalletto autoportante bifacciale a forma di «A» o come cornice da muro. E' realizzato con profili in alluminio ed è adatto per grafiche in PVC con occhielli.

E' ideale per la realizzazione di insegne e per la comunicazione in eventi all'esterno.



Assemblaggio facile e veloce



Fissaggio della grafica con occhielli



Cerniere in metallo



Fissaggio della struttura al muro



Monsoon da muro



- Cornice da muro in alluminio ideale per l'esterno ma anche
- per l'interno Sistema di assemblaggio dei profili ad incastro con agganci in plastica - nessun utensile necessario - La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
1250 mm	UB712	1250 x 1250 x 130 mm
2000 mm	UB713	1000 x 2000 x 130 mm
3000 mm	UB714	1250 x 3000 x 130 mm







New Monsoon





- Struttura in alluminio bifacciale a forma di A
- Sistema di assemblaggio dei profili ad incastro con agganci in plastica nessun utensile necessario
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli
 Completo di picchetti
- Resistente ai venti 18-24mph/29-38km/h

Dim	nensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
200	10 mm	CUSTOM	1000 x 2000 x 640 mm
250	10 mm	UB707-C	1000 x 2500 x 640 mm
300	10 mm	UB711-C	1250 x 3000 x 795 mm
300	10 mm	CUSTOM	1250 x 3000 x 795 mm
250	00 mm	UB707-C UB711-C	1000 x 2500 x 640 1250 x 3000 x 795



Gazebo **Zoom Tent**

Esponi all'aperto, al riparo dal sole e dalla pioggia!

Il Gazebo Zoom Tent è stato progettato per adattarsi a tutti gli eventi e manifestazioni all'aperto. E' realizzato con profili a sezione esagonale in alluminio che garantiscono

resistenza e leggerezza. Si installa e si richiude in meno di un minuto senza l'utilizzo di attrezzi ed è facile da trasportare in quanto completamente richiudibile e dotato di una borsa con ruote molto resistente.

Zoom Tent



- Il kit comprende struttura, picchetti e corde da 3,5m Copertura, parete intera, mezza parete con barra
- di fissaggio e base in metallo disponibili su richiesta - Copertura, parete intera, mezza parete sono disponibili in
- 4 colori: • • Resistente ai venti 13-18 mph/20-28km/h
- Borsa per il trasporto con ruote inclusa



Accessori Zoom Tent



Codice Prodotto Base in metallo (7Kg) ZT-BASE-01 ZT-FCA Pinza per bandiera* Connettore Zoom Tent ZT-TIC Barra per mezza parete 2-3 m ZT33-MTB ZT345-MTB Barra per mezza parete 4,5m



Base in metallo 7Kg



Sistema di bloccaggio con gancio



Apertura e chiusura



Connettore Zoom

*adatta per essere usata con le bandiere Zoom+. Consulta la sezione Bandiere.



Zoom Tent

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
2x2	ZT22-XAF	3160 x 2000 x 2000 mm
3x3	ZT33-XAF	3160 x 2920 x 2920 mm
3x4,5	ZT345-XAF	3160 x 4300 x 2920 mm
3x6	ZT36-XAF	3160 x 5800 x 2920 mm





Borsa per il trasporto



Struttura completamente pieghevole



🧛 Parete 3x3 con zip Zoom Tent



- Sono disponibili 3 nuove tipologie di pareti per Zoom Tent con cerniera:
 - Parete intera 3x3 di colore bianco con 2 zip laterali Parete intera 3x3 di colore bianco con porta centrale 1. 2.
 - apribile e 2 zip laterali
 - 3 Parete intera 3x3 di colore bianco con finestra in PVC trasparente e 2 zip laterali
- La porta si apre tramite due zip poste ai lati della stessa e si può arrotolare e fissare superiormente tramite due nastri.
- Dimensioni 1.9 (h) x 1.5 (l) m.
 La finestra non è apribile, il PVC trasparente è fissato alla parete.
 Dimensioni 1.3 (h) x 2.2 (l) m.

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Parete 3x3 + 2 zip	CUSTOM	su richiesta
Parete 3x3 + 2 zip + porta	CUSTOM	su richiesta
Parete 3x3 + 2 zip + finestra	CUSTOM	su richiesta



Parete 3x3 bianca con zip



Parete 3x3 bianca con zip e porta centrale







- Struttura ad ombrello in acciaio bianco
- Pali telescopici a sezione quadrata Connettori e piedini in plastica Copertura in poliestere bianco impermeabile disponibile su richiesta
- 3 altezze disponibili grazie ai pali regolabili
- Resistente ai venti fino a 29km/h Borsa per il trasporto con ruote, picchetti in metallo e corde (3,5m) incluse

Prodotto Steel Tent Codice FD33-SQF (h) x (l) x (p) mm

3315/3415/3510 x 3310 x 3310 mm





Supporto centrale



bloccaggio



Borsa per il trasporto




ombrello





- Struttura in alluminio composta da un palo (in 6 parti) ed un supporto centrali
- Palo centrale dotato di manovella per regolare la tensione della copertura
- Dimensione della struttura: 5m (h) x Ø10m Copertura bianca disponibile su richiesta
- Copertura fissata a terra tramite 6 picchetti
- Cavo per il posizionamento dei picchetti incluso Resistenza al vento fino a 45km/h

- Capienza: 40 persone in piedi e 25 sedute2 borse per il trasporto imbottite incluse







- Struttura gonfiabile in TPU con fodera in poliestere removibile

- Struttura gomiabile in 190 con locera in poliestere removible
 Sistema ad aria prigioniera: autoportante una volta gonfiato
 1 valvola di gonfiaggio e 4 valvole di sgonfiaggio
 Resistente ai venti 19-24 mph/ 29-38km/h
 Copertura e pareti disponibili su richiesta nei colori:

 • •
 Borsa per il trasporto inclusa

Prodotto Struttura Copertura Parete

Codice UI00801 UI00815 UI00816 ♠ (h) x (l) x (p) mm 2460 x 3000 x 3000 mm



Valvola di gonfiaggio



Borsa per il trasporto



Base pole support

Cavo per il posizionamento

dei picchetti



Gonfiatore a mano

Codice



Soffiatore elettrico

Prodotto Soffiatore 400 W INFTA-PE4EU

Codice

Colonna Bora



- Struttura in PVC gonfiabile

- Struttura in PVC gonfiabile
 Base da 13 litri di capacità inclusa
 Possibilità di fissarla al terreno: 4 picchetti inclusi
 Leggero, trasportabile e facile da installare
 Adatto a grafiche in tessuto fissate alla base con il velcro
 Sistema ad aria prigioniera: autoportante una volta gonfiato
 Resistente ai venti fino a 24km/h se picchettata
 Kit di riparazione incluso

- Gonfiatori disponibili su richiesta
 Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Prodotto Struttura PVC 2200 Borsa per il trasporto

Codice

INFLCOL-220

AB-INFLCOL

2390 x 460 mm

(h) x (ø) mm





Sunrise Quadrato





- Asta e braccia in acciaio
- Asta e braccia in accidio
 Asta telescopica
 Sistema di blocco automatico a struttura aperta
 Facile da utilizzare
 Ampia area grafica personalizzabile
 Base su richiesta

Prodotto Sunrise quadrato

Codice UU-S-01 UU-B-01

(h) x (l) x (p) mm 2600 x 2000 x 2000 mm



Vite di apertura e



Blocco automatico



Sunrise Rotondo



- Asta e braccia in acciaio
- Asta telescopica Sistema di blocco con perno e catenella
- Facile da utilizzare Ampia area grafica personalizzabile Base su richiesta

Sunrise rotondo

Codice UU-C-01 UU-B-01

(h) x (ø) mm 2360 x 2660 mm







Chiusura di sicurezza con perno e catenella



Tornado



- Banchetto promozionale curvo, adatto per utilizzo all'inter-Top modellato con scanalature per il drenaggio dell'acqua Tamburo in PVC Base riempibile con acqua o sabbia se utilizzato all'esterno

- Pali e crowner disponibili su richiesta Borse per il trasporto disponibili su richiesta

Prodotto Banchetto Crowner Assemblato

Borsa per il trasporto di top

Codice PK410 PK411 PK410 + PK411

AB187 AB187A (h) x (l) x (p) mm 1040 x 850 x 500 mm 250 x 600 x 20 mm 2060 x 850 x 500 mm



Borsa per il trasporto di top e base



Borsa per il trasporto del tamburo





I sistemi di segnaletica sono essenziali per arredare gli spazi interni.

Abbiamo un'ampia gamma di sistemi di segnaletica adatti per diversi ambienti quali interni di uffici aziendali, spazi pubblici e commerciali, punti vendita ed aree di accoglienza.

Sono facili da installare e consentono una vasta scelta di fissaggi: a muro, a sospensione e/o a soffitto. Sono, inoltre, disponibili in diverse finiture che si abbinano perfettamente ad ogni ambiente.



Scegli la soluzione più adatta al tuo spazio:

- 1. Dev'essere autoportante, fissata a muro o sospesa?
- 2. Necessiti che sia personalizzata?
- 3. Dev'essere illuminata?
- 4. Hai necessità di incorporare un dispositivo come un iPad o uno schermo LCD?

Le nostre soluzioni Twista e Strata sono disponibili con un'ampia scelta di finiture e fissaggi per integrarsi perfettamente nell'ambiente.

// I vantaggi della gamma





Twista Lite

- Profilo con apertura/chiusura a scatto realizzato in alluminio con terminali in plastica color grigio ed agganci
 Possibilità di fissaggio a parete o a soffitto
 Adatto per supporti come carta, cartone, PVC e tessuto fino a 300 micron di spessore
 Dimensioni personalizzate su richiesta
 Cavi in acciaio non inclusi

Dimensione	Codice	(l) x (h) x (p) mm
		(7(,(p)
500 mm	TWLHR-500	500 x 31 x 12 mm
600 mm	TWLHR-600	600 x 31 x 12 mm
700 mm	TWLHR-700	700 x 31 x 12 mm
800 mm	TWLHR-800	800 x 31 x 12 mm
850 mm	TWLHR-850	850 x 31 x 12 mm
900 mm	TWLHR-900	900 x 31 x 12 mm
1000 mm	TWLHR-1000	1000 x 31 x 12 mm
1200 mm	TWLHR-1200	1200 x 31 x 12 mm
1500 mm	TWLHR-1500	1500 x 31 x 12 mm



Profilo a scatto



Rimuovi i terminali, apri il profilo, inserisci la grafica, richiudi e riposiziona i terminali



🏚 Illumigo Counter



- Profilo in alluminio bianco fronte/retro, spessore 100 mm
- Piedini laterali in acciaio per la massima stabilitàTop in due pezzi in MDF bianco
- Il top può essere personalizzato Carico massimo del top: 20 kg
- Illuminazione LED fronte/retro preassemblata
- Cavo d'alimentazione sotto la struttura
- Fissaggio grafica con bordino
- Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

Prodotto Illumigo Counter Codice ILLGO-COUNTER-EU (h) x (l) x (p) mm 1015 x 1040 x 540 mm













il trasporto



iLLUMi**GO**...





- Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed efficiente che permette un buon risparmio energetico
- Assemblaggio rapido, assemblaggio senza utensili Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con sistema di etichettatura numerata che consente un facile montaggio
- Piedini premontati
- Piedini premontati
 La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di affiancare più lightbox tra loro
 La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa
- Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un trasporto più pratico

Prodotto Illumigo

Codice ILLGO-2X1-EU





Sistema di illuminazione pre-assemblato



Installazione facile e senza l'utilizzo di utensili



Valigetta per il trasporto



Si installa in meno di

10 minuti!

Borsa per il trasporto su richiesta



Piedini premontati ruotanti



🧛 Illumigo Retail

- Cornice autoportante bifacciale in alluminio da 100mm di spessore
- Base in acciaio già fissata alla cornice
- Traversa di rinforzo interna Sistema di illuminazione incluso e pre installato
- Cavo di illuminazione posto sotto la cornice
 Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

Prodotto Illumigo Retail Codice ILLGO-RETAIL-EU (h) x (l) x (p) mm 1600 x 600 x 285 mm









numerazione



alimentazione



Base in acciaio



Valigetta per il trasporto



Borsa per il trasporto







- Struttura cornice in alluminio anodizzato da 75 mm dritta,
- autoportante o da parete e monofacciale Tenda LED arrotolabile inclusa (1 o più tende in base al kit scelto)
- Fissaggio tenda con ganci e velcro (inclusi)
 Controllo dell'animazione luminosa tramite l'alimentatore
- Piedini inclusi in colore grigio
 Animazione fornita su chiavetta USB e programmata dal nostro team grafico

 Fissaggio dellla stampa con bordino in silicone

 Borsa tubo inclusa con tenda LED per il trasporto

Prodotto

U-Motion 2x1 m U-Motion 2x2 m Codice

VLB75-UMOT-F-20X10 VLB75-UMOT-F-20X20 (h) x (l) x (p) mm

2000 x 1000 x 550 mm 2000 x 2000 x 550 mm



Tenda LED inclusa



Alimentatore esterno





Chiavetta USB per animazione











🧛 Formulate Monolith LED



- Totem luminoso a LED a 360°
 Struttura in tubolari di alluminio da 30 mm
 Le sezioni dei tubolari sono collegate con un cordino elastico interno
 Le sezioni si innestano con pulsante a scatto
 Soluzione autoportante facile da assemblare

- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari
- Stampa a 360° continuativa
 Illuminazione con strip LED posizionata in alto e in basso (pinze incluse liuminazione con strip LED posizionata in aito e in basso (pinze inclusi per tenerle in posizione)
 La base è zavorrata per aumentarne la stabilità
 Borsa per il trasporto inclusa
 Completo di 2 strip LED, trasformatore 24V, cavi, LED e pinze
 Stampa in suppporto retroilluminabile con chiusura a zip attorno alla

FORM-MON-LED-1100

Codice

2380 mm FORM-MON-LED-1100

Dimensione

2000 mm





Stampa con chiusura a zip



(h) x (l) x (p) mm

2380 x 600 x 300 mm

2380 x 800 x 300 mm

Strip LED







- Cavalletto digitale per comunicare in modo interattivo
- Completo di maniglia e rotelle per un facile trasporto Angoli arrotondati

- Arigon arrotoridati Vetro a tutta altezza Dimensione dello schermo 16:9 (43 pollici) Risoluzione 1080 x 1920 Compatibile con tutti i tipi di video ed immagini
- Sistema Android 2 porte USB, 1 HDMI, Wi-fi
- Programmabile con chiavetta USB o da remoto (CMS)

Codice

U-Digital

Prodotto

UDIG-DAB-43-B-01

1500 x 605 x 580 mm



Ruote integrate



Chiusura di sicurezza alla sezione elettronica



Schermo touch





Profilo Seamless

- Si inserisce in una nicchia esistente o come soluzione a muro e per rivestimento pareti Soluzione economica e veloce da installare
- Rinforzo posteriore in alluminio con scanalatura per facilitare il fissaggio del profilo all'interno della nicchia
- Il montaggio del profilo e l'installazione del visual sono accessibili a tutti
 Adatto per formati su misura (nessun limite di dimensione)
 Produzione su ordinazione

Dimensione 700 x 1000 mm 1000 x 1400 mm Codice

VAF-CUSTOM VAF-CUSTOM (h) x (p) x (l) mm

700 x 1000 x 7,3 mm 1000 x 1400 x 7,3 mm





Profilo in alluminio da 30 mm



Viti all'interno del mobile



con bordino in silicone



bordo del mobile



Fori per agevolare il montaggio (opzionali)



Cuscino personalizzabile Happy

- Cuscini personalizzati per scopo decorativo o promozionale
 Rivestimento e imbottitura 100% poliestere
 Dimensioni: 45 x 45 cm

- Stampa bifacciale personalizzata
 Tessuto lavabile

- Chiusura con zipStampa e imbottitura forniti montati

Prodotto

Cuscino personalizzabile Happy

Codice

(h) x (l) mm 450 x 450 mm

Tessuto lavabile









Strip LED da 360mm



alimentazione



Trasformatore 24V Potenza 75W

Profili Vector LED

La nostra linea di profili LED fornisce soluzioni per ogni esigenza e budget.









75 mm LED

- Profilo in alluminio da 75mmAdatto per realizzare cornici da muro
- Monofacciale
- миологассіаle
 Adatto per grafiche su tessuto con bordino in silicone
 Il profilo è disponibile in 3 colori: ○ ○

125 mm LED

- Profilo in alluminio da 125mmAdatto per realizzare soluzioni
- autoportanti Bifacciale
- Adatto per grafiche in tessuto con bordino in silicone
 Il profilo e le basi sono
- disponibili in 3 colori: ● ○

Vector LED




Versione

Vector LED 75 mm Vector LED 125 mm Borsa per il trasporto con ruote Codice VLB75-CUSTOM VLB125-CUSTOM

AB-LINEAR

(h) x (l) x (p) mm

Su misura Su misura 290 x 1370 x 290 xmm



Cornice Vector 30mm LED

1

- Cornice in alluminio da 30mm retroilluminata da muro
- muro
 Fissaggio direttamente a muro con viti
 La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in silicone che si inserisce nella canalina
 Sistema di illuminazione a fondale con moduli LED
 Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Prodotto

2000 x 1000 mm 1500 x 1200 mm 1500 x 800 mm RΩ

Dimensioni personalizzate

VLB30-2x1-PH VLB30-1.5x1.2-PH VLB30-1.5x0.8-PH VLB30-B0-PH VLB30-B1-PH VLB30-CUSTOM

(h) x (l) x (p) mm

1974 x 974 x 30 mm 1474 x 1174 x 30 mm 1474 x 774 x 30 mm 1374 x 974 x 30 mm 974 x 674 x 30 mm Contattaci



Congiunzione dei profili con angolare



Grafica fissata in canalina con bordino in silicone



Modulo LED



Sistema Strata



Dai una nuova prospettiva al tuo allestimento di interni!

Il sistema Strata è una soluzione espositiva molto versatile per il punto vendita. Una vasta gamma di componenti e diverse opzioni di fissaggio (a muro, a sospensione o a soffitto), con finiture cromate o in argento satinato, adatti per diversi tipi di supporti.

Dai un tocco di eleganza e raffinatezza al tuo arredo.





Distanziali Strata Lite

- Adatti per supporti da 2mm (min)
- fino a 10mm (max) di spessore Disponibile in 2 misure: 19mm e
- 12mm di diametro

 Disponibili nelle finiture satinato o cromato
- Forniti in confezione da 4 pezzi

	Dimensione	Codice
İ	19 (Ø) satinato	SP-SO1902
	19 (Ø) cromato	SP-SO1901
	12 (Ø) satinato	SP-SO1202
ı	12 (Ø) cromato	SP-SO1201



2 Distanziali

- Grande e Medio: 25mm (Ø) adatto per supporti da 5 a 20mm di spessore Piccolo: 16mm (Ø) adatto per supporti
- da 2 a 8mm di spessore

 E' necessario forare il supporto di 11mm (Ø)

 Componenti per il fissaggio (a binario o a vite) inclusi

Dimensione/versione	Codice
A binario (grande)	P0101
A binario (medio)	P0118
A binario (piccolo)	P0104
A vite (grande)	P0102
A vite (medio)	P0117
A vite (piccolo)	P0105





③ Tasca porta poster in acrilico

- Porta poster in acrilico compatibile con distanziali su perimetro e con pinze doppie e singole
- Disponibile in verisone orizzontale o verticale

Formato	Codice
A1	AH411L/P
A2	AH412L/P
A3	AH413L/P
A4	AH414L/P
A5	AH415L/P



4 Pinza doppia per tasche porta poster in acrilico

- Rotazione a 360°
- Pinza piccola: 10mm(Ø) x 20mm(h) consigliata per supporti da 4mm di spessore e tasca porta poster in formato A4 e A5
- Pinza grande: 16mm(Ø) x 20mm(h) consigliata per supporti da 7mm di spessore e tasca porta poster in formato A1, A2 e A3

Codice
P0122
P0121







(5) Pinza per tasche porta poster in acrilico

- Pinza piccola: 10mm(Ø) x 15.5mm(h) consigliata per supporti da 4mm di spessore e tasca porta poster in formato A4 e A5
- Pinza grande: 16mm(Ø) x 20.5mm(h) consigliata per supporti da 7mm di spessore e tasca porta poster in formato A1, A2 e A3

Dimensione	Codic
10 mm (ø)	P0113
16 mm (ø)	P0112

Binario in alluminio

- Fornito al metro
- Completo di terminali

Dimensione	Codio
1 metro	PR10
2 metri	PR10



(7) Cavo a binario

- Cavo 4m x 1.5mm
- Componenti per il fissaggio a binario inclusi
- Per il fissaggio a vite sono necessari componenti aggiuntivi: PO116

Codice	(h) x (ø) mm
P0109	4000 x 1,5 mm



8 Distanziale su perimetro

- Non necessita di fori nel
- supporto 34mm(h) x 16/25mm(Ø)
- Adatti per supporti di spessore da 2mm (min) a 10mm (max)
- Componenti per il fissaggio (a binario o a vite) inclusi

Codice	(h) x (ø) mm
P0119	34 x 16 mm
P0120	34 x 25 mm



9 Tirante snodato con piastra

- 16mm(Ø) x 25mm(h)Rotazione libera a 360° o bloccata
- Adatto per il fissaggio a muro o
- Non adatto per PO110

Codice	(h) x (ø) mm
P0106	25 x 16 mm



(10) Tirante snodato per cavi

- 16mm(Ø) x 25mm(h) Rotazione a 180° Componenti per il fissaggio (a binario o a vite) inclusi
- Non adatto per PO110

Versione	Codice
A binario	P0107
A vite	P0108



11) Cavo a vite

- Cavo per fissaggio da pavimento a soffitto 4m x 1.5mm
- Componenti per il fissaggio a vite inclusi
- Non può essere utilizzato con P0106/P0107/P0108

Codice	(h) x (ø) mm
P0110	4000 x 1,5 mm



(12) Componenti per il fissaggio a vite

Adatto per cavo PO109 e distanziali

Codice P0116



(13) Componente per il fissaggio a binario

Adatto per cavo PO109 e distanziali

> Codice P0115

Cornice Vector Quick Fix

- Cornice in alluminio da 20mm

- Cornice in aliuminio da 20mm
 Adatta per grafiche su tessuto
 La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in silicone che si inserisce nella canalina
 2 applicazioni: fissaggio direttamente a muro con viti e/o come rivestimento di pareti di stand preallestiti*
 Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
В0	VWQF-B0	1414 x 1000 x 20 mm
B1	VWQF-B1	1000 x 707 x 20 mm
1000 x 1000 mm	VWQF-1000	1000 x 1000 x 20 mm
2000 x 1000 mm	VWQF-2000	2000 x 1000 x 20 mm
Dimensioni personalizzate	VWQF-CUSTOM	Contattaci
Supporto per fissaggio a parete	LN134	Contattaci



Grafica fissata in in silicone



Connettori angolari



*Supporto per fissaggio su preallestiti LN134 su richiesta



Applicazione a muro o su





Fissaggio a muro con viti

ldeale per graficare stand preallestiti

Cornice Trappa

△

- Cornice a scatto in alluminio da 25 mm

- Fissaggio a muro in orizzontale o verticale Foglio in acetato a protezione della grafica incluso Adatto per diversi supporti (carta, PVC, tessuto ...) fino a 420

filler off at spessore			
Formato	Codice	⚠ (h) x (l) x (p) mm	
A4	AT401-C	328 x 241 x 13 mm	
A3	AT402-C	451 x 328 x 13 mm	
A2	AT403-C	625 x 451 x 13 mm	
A1	AT404-C	872 x 625 x 13 mm	
A0	AT405-C	1220 x 872 x 13 mm	
B1	AT410-C	1031 X 738 X 13 mm	
B2	AT409-C	738 x 531 x 13 mm	



Cornice a scatto



Sentry

△

- Pannello informativo da terra, autoportante con cornice a scatto
 Possibilità di variare il formato da verticale ad orizzontale grazie alla rotazione della cornice
- Foglio in acetato a protezione della grafica incluso
 Disponibile nei formati A4 e A3

Formato	Codice	(h) x (l) x (p) mm
A3	SL103	1075 x 245 x 326 mm
A4	SL104	1005 x 245 x 326 mm





- Segnaletica premium autoportante, per uso indoor e outdoor, in acciaio verniciato di colore nero
 Utilizzabile su pavimenti e superfici dure o su terreni
 4 picchetti per il fissaggio inclusi
 Progettato per grafica su supporto rigido da 3mm a 5mm in formato A3 (o A4)
 Sistema di gestione dei cavi integrato all'interno delle barre

Prodotto Codice IP01 Symbol

(h) x (l) x (p) mm 1280 x 480 x 450 mm









Perfetta per decorare gli interni

Ø 400 mm

Fissaggio a muro incluso



Ø 1000 mm

- Cornice in alluminio da 20mm

- Forma rotonda
 Adatta per grafiche su tessuto
 La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in silicone che si inserisce nella canalina
 Fissaggio a parete

Cornice Vector Slim Rotonda

Dimensione

Ø 400mm Ø 700mm

Ø 1000mm

Codice

VWFC-400

VWFC-700 VWFC-1000 (h) x (ø) mm

400 (Ø) mm 700 (Ø) mm 1000 (Ø) mm



Assemblaggio semplice



Grafica con bordino in silicone



Profilo in alluminio da 20mm

Porta tablet universale Formulate

§ 📥

- Struttura realizzata con tubolari in alluminio
- Adatta per grafiche su tessuto Porta tablet con possibilità di variare il formato da verticale ad orizzontale Porta depliant disponibili su richiesta (2 max)
- Peso per base incluso
- Tablet o iPad non incluso
 Adatto per un formato minimo di 20,32 x 13,5 x 0,6 cm (equivalente ad iPad mini) e massimo di 14 pollici (35,56 cm)

Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
Struttura con porta tablet	FORM-UNI-TAB-01	1280 x 430 x 350 mm
Porta depliant nero	FORM-UNI-TAB-LIT-B	160 x 350 x 75 mm



Porta depliant in



Barra di rinforzo



Porta tablet



Borsa per il trasporto

Porta iPad

Peso per base

integrato

- Porta iPad con angoli arrotondati
- Chiusura di sicurezza
- Compatibile con il sistema di fissaggio a 360° per banchetti, muro o palo Linear (su richiesta)

 - Disponibile per tutti i modelli iPad eccetto iPad Mini e Pro
 - Disponibile nei colori nero o bianco
 - iPad non incluso

Ampia area grafica personalizzabile

Si adatta a diversi formati di tablet

	Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
ı	Bianco	IPAD-CHU-W	310 x 225 x 20 mm
	Nero	IPAD-CHU-B	310 x 225 x 20 mm
	Porta iPad + fissaggio 360° Argento	IPAD-360S	310 x 225 x 95 mm



Fissaggio possibile a muro, su un palo Linear o su un banchetto



Porta iPad con fissaggio 360°







Colonnina Porta iPad

- Alloggiamento sicuro con viti di sicurezza e chiave a brugola
- Può essere posizionato in orizzontale o in verticale
 Per una maggior sicurezza la base può essere fissata al pavimento iPad non incluso
- Compatibile con iPad 2, 3, 4 e iPad Air (non compatibile con iPad Pro e iPad 1)

Versione	Codice	(h) x (ø) mm
Nero	IPS-001-B	1045/1060 x 360 mm
Argento	IPS-001-S	1045/1060 x 360 mm



Porta iPad universale telescopico

- Porta tablet universale regolabile in altezza grazie all'asta
- telescopica Per aumentare la stabilità, è possibile avvitare la base al pavimento: viti incluse Asta in alluminio anodizzato

- Base in metalloSistema antifurto: viti di sicurezza e chiave a brugola
- Può essere posizionato in verticale o in orizzontale Compatibilità tablet: 20,5-27,5 (L) x 13,5-19,5 (h) x 1 (L) cm

Prodotto Porta iPad universale Codice IPS-003-B (h) x (l) x (p) mm

Verticale: 795-1225 x 440 x 335 mm Orizzontale: 735-1175 x 440 x 335 mm



Altezza regolabile



Sistema di bloccaggio



Reflecta

- Totem autoportante e bifacciale disponibile nella

- versione grafica o luminosa Facile da usare grazie ai profili in alluminio a scatto Adatto per diversi tipi di supporti Disponibile base rinforzata su richiesta solo per la versione da 1570mm grafica Il top e la base in MDF laminato sono disponibili

Codice

Dimensione/Versione 1570 mm (luminoso) 1570 mm 1840 mm (luminoso)

MR915T* MR104T* MR912T** Base rinforzata per versione MR104T B_MR104T

* completo di opalino e acetato ** solo struttura



1570 x 570 x 280 mm 1840 x 1000 x 400 mm







Profilo a scatto



Completo di foglio in acetato di protezione



Gala



- Resistente e durevole, può essere utilizzato in molte situazioni
 Tavolo con gambe pieghevoli e struttura in metallo e polipropilene
 Si piega a metà ed è completo di maniglia per un trasporto più facile

Prodotto

Codice FT-6A

(h) x (l) x (p) mm

Aperto : 740 x 1805 x 740 mm Chiuso : 750 x 900 x 80 mm



Maniglia per il trasporto



Pieghevole



Sistema bloccante





Tavolo Rotondo Formulate



- Struttura realizzata con tubolari in alluminio
- Adatto per grafica su tessuto
 Semplice da assemblare grazie al sistema di etichettatura numerata
- Top termoformatoProdotto su ordinazione

Tavolo Rotondo

FMLT-TS-01A

(h) x (ø) mm 1000 x 600 mm







Sistema di etichettatura numerata



Tavolo Ovale Formulate



- Struttura realizzata con tubolari in alluminio
- Struttura realizzata con tubolari in aliumino da ∅ 30mm
 Adatto per grafica su tessuto
 Semplice da assemblare grazie al sistema di etichettatura numerata
- Top e base termoformatiProdotto su ordinazione

Prodotto Tavolo Ovale Codice FMLT-TS-06

(h) x (l) x (p) mm 950 x 1600 x 520 mm







Sistema di etichettatura numerata



Assemblaggio senza utilizzo di utensili



😥 Colonnina con supporto porta dispenser




Prodotto Codice (h) x (l) x (p) mm

Colonnina gel Economy CUSTOM 1200 x 300 x 300 mm

Colonnina gel Standard CUSTOM 1200 x 300 x 300 mm

Colonnina gel Premium CUSTOM 1200 x 300 x 300 mm







Offriamo banchetti per ogni budget ed esigenza

I nostri banchetti sono soluzioni espositive portatili adatti come reception, postazione lavoro, presentazioni, supporti promozionali o per qualsiasi altra applicazione. Gli utilizzi che ne puoi fare sono infiniti!

I nostri banchetti sono semplici e veloci da montare perchè non necessitano di utensili.

Scegli il banchetto giusto:

- 1. Quante volte sarà utilizzato? Spesso od occasionalmente?
- 2. Hai necessità di trasportarlo?
- 3. Hai bisogno di uno spazio interno per riporre il tuo materiale?
- **4.** Devi utilizzarlo per accogliere clienti o per una conferenza?

// Soluzioni standard...



// ... o soluzioni personalizzate





Fissaggio grafica con bordino in silicone







Installazione semplice

e rapida

Banchetto SEG



- Banchetto completamente richiudibile con sistema di braccia magnetiche autoposizionanti
- La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in silicone che si inserisce nella canalina
- Adatto per grafiche su tessutoTop e base termoformati forniti in color betulla come standard. Su richiesta sono disponibili anche
- nei colori: ● Due ripiani interni inclusi
- Completo di borsa per il trasporto Codice

SEG PUC21C-SEG



Prodotto



(h) x (l) x (p) mm

990 x 840 x 365 mm

Borsa per il trasporto

Banchetto Pop Up



- Banchetto completamente richiudibile con sistema di braccia magnetiche autoposizionanti
- Top termoformato in color betullaRipiani interni inclusi
- Completo di borsa per il trasporto rinforzata a forma di D con ruote

Codice

- Pannelli non inclusi

Versione

PUC22C-C

(h) x (l) x (p) mm 985 x 1290 x 465 mm



Fissaggio magnetico



Borsa per il trasporto

Banchetto Hop Up





- Fissaggio della grafica con il velcro
- Nessun utensile necessarioTop termoformato in color betulla
- Ripiano interno e borsa per il trasporto inclusi

Hop Up

HU301-001-C

 \bigcirc (h) x (l) x (p) mm 1020 x 1060 x 360 mm



Sistema di bloccaggio



Borsa per il trasporto



Banchetto Vector Dritto

- Struttura dritta realizzata con profili in alluminio con angoli arrotondati
 Adatta per grafica su tessuto che si fissa facilmente grazie al bordino in silicone inserito nella canalina
 Il top termoformato è disponibile in color bianco con controllo della con
- come standard. Su richiesta è disponibile anche nei colori: • • • •

 Ripiano interno incluso

 - Borsa per il trasporto su richiesta

Codice

VSCB

Banchetto Vector Dritto

Prodotto





(h) x (l) x (p) mm

1015 x 1040 x 540 mm

Sistema di etichettatura numerata



Banchetto Vector Curvo

- Struttura curva realizzata con profili in alluminio con angoli
- arrotondati

 Adatta per grafica su tessuto che si fissa facilmente grazie
 al bordino in silicone inserito nella canalina

 Il top termoformato è disponibile in color bianco
 come standard. Su richiesta è disponibile anche nei
- colori: ● ●

 Ripiano interno incluso

 Borsa per il trasporto su richiesta

Codice (h) x (l) x (p) mm Prodotto VCCB Banchetto Vector Curvo 1015 x 1340 x 540 mm



Angoli arrotondati



Perfetto anche come

Banchetto Embrace+ LED



- Banchetto completamente richiudibile
 La grafica si fissa facilmente grazie al bordino in silicone che si inserisce nella canalina
 Sistema di illuminazione a LED incluso
- Top termoformato fornito in color bianco
 Completo di borsa per il trasporto

Prodotto Banchetto Embrace+ LED Codice

EMB-PL-CNTR-LED

(h) x (l) x (p) mm

1022 x 1040 x 400 mm



Fissaggio della grafica con bordino in silicone



Sistema di illuminazione





Illumigo Counter

- Profilo in alluminio bianco fronte/retro, spessore 100 mm
 Piedini laterali in acciaio per la massima stabilità
 Top in due pezzi in MDF bianco
 Il top può essere personalizzato
 Carico massimo del top: 20 kg
 Illuminazione LED fronte/retro preassemblata
 Cavo d'alimentazione sotto la struttura

- Fissaggio grafica con bordino Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

Prodotto

Illumigo Counter

Codice

ILLGO-COUNTER-EU

(h) x (l) x (p) mm

1015 x 1040 x 540 mm

Assemblaggio rapido senza utensili



Assemblaggio semplice e vecloce



Piedini in acciaio



Valigetta per il trasporto



Strip LED



iLLUMi**GO**.

Banchetto Formulate Magnetico Rettangolare

- Struttura in tubolari in alluminio da Ø30 mm
- Assemblaggio a scattoTop termoformato in color nero
- Ripiano interno disponibile su richiesta
- Completo di borsa per il trasporto

Prodotto

Banchetto Rettangolare Ripiano interno

FORM-MOD-CNTR-02

FORM-MOD-CNTR-01

(h) x (l) x (p) mm

1015 x 800 x 600 mm

9 x 770 x 571 mm



fissano tra loro magneticamente



Ripiano interno su richiesta



Top termoformato in





Banchetto Gear Espositivo



- Ripiano interno incluso e porte scorrevoli incluse Pannelli in acrilico trasparente
- Top termoformato disponibile in 4 colori: ● ● Ideale per pannelli grafici da 3 a 5mm di spessore Completo di borsa per il trasporto

Prodotto Gear Espositivo

Codice GECD-FO

(h) x (l) x (p) mm 920 x 775 x 405 mm



Completamente richiudibile

Banchetto Gear Curvo



- Banchetto aperto sul retro Ripiano interno incluso
- Top termoformato disponibile in 4 colori: ● ● Ideale per pannelli grafici da 3 a 5mm di spessore Completo di borsa per il trasporto

Gear Curvo

Codice GECC-FO (h) x (l) x (p) mm 920 x 830 x 525 mm





Banchetto Linear Curvo



- Banchetto in alluminio anodizzato Adatto per grafiche su pannello in forex da 3mm
- Assemblaggio con sistema di profili autobloccanti
 Top e base termoformati forniti in color betulla
 come standard. Su richiesta sono disponibili anche

- come standard. Su richiesta sono disponibili anche nei colori: ○ Disponibile con raggio da 30° o 45° La versione standard è senza top in acrilico Ripiano interno e borsa per il trasporto disponibili su richiesta


Versione	Codice
Standard 30°	LK028-00
Standard 45°	LK028-00
Pro 30°	LK028-00
Pro 45°	LK028-00
Borsa per il trasporto per 30°	AB112A
Borsa per il trasporto per 45°	AB221
Ripiano interno	PK8-S1S

Codice (h) x (l) x (p) mm K028-001 1010 x 1025 x 546 mm 1010 x 1515 x 607 mm K028-003 K028-002 1010 x 1025 x 546 mm 1010 x 1515 x 607 mm K028-004









Banchetto Linear Dritto



- Banchetto in alluminio anodizzato
- Adatto per grafiche su pannello in forex da 3-5mm di spessore Assemblaggio con sistema di profili autobloccanti
- Assemblaggio con sistema di profili autobioccanti
 Top e base termoformati forniti in color betulla come standard.
 Su richiesta sono disponibili anche nei colori: ● ○
 Disponibile nelle dimensioni 1000mm e 2000mm
 Ripiano interno e borsa per il trasporto disponibili su richiesta

Versione

Codice LK029-001 LK029-002 AB112A

AB222

PK8-S1S

(h) x (l) x (p) mm 1010 x 1000 x 500 mm 1010 x 2000 x 500 mm





Comet



- Porta depliant in alluminio in formato A4 incluso
- Porta iPad disponibile su richiesta

Prodotto	Codice
Comet	PK189A
Borsa per il trasporto	AB151
Porta iPad	IPAD-SH-360W/S/B

(h) x (l) x (p) mm 1800 x 1010 x 655 mm



Gala

- Resistente e durevole, può essere utilizzato in molte situazioni
 Tavolo con gambe pieghevoli e struttura in metallo e polipropilene
- Si piega a metà ed è completo di maniglia per un trasporto più facile

Gala

Codice FT-6A

(h) x (l) x (p) mm

Aperto : 740 x 1805 x 740 mm Chiuso : 750 x 900 x 80 mm



Maniglia per il trasporto



Pieghevole



Sistema bloccante





Tavolo Rotondo Formulate

- Struttura realizzata con tubolari in alluminio da Ø 30mm
- Adatto per grafica su tessuto
- Semplice da assemblare grazie al sistema di etichettatura numerata Top termoformato
- Prodotto su ordinazione

Prodotto Tavolo Rotondo

Codice FMLT-TS-01A (h) x (ø) mm 1000 x 600 mm

Tavolo Ovale Formulate

- Struttura realizzata con tubolari in alluminio da Ø 30mm
 Adatto per grafica su tessuto
 Semplice da assemblare grazie al sistema di etichettatura numerata
- Top e base termoformatiProdotto su ordinazione

Prodotto Tavolo Ovale

Codice FMLT-TS-06

(h) x (l) x (p) mm 950 x 1600 x 520 mm







Sistema di etichettatura numerata



Assemblaggio senza utilizzo di utensili

Banchetto Basic Curvo

- Banchetto a forma di D
- Banchetto a forma di D
 Tamburo in plastica in color grigio
 Base e top in MDF disponibili in color nero o betulla
 Aperto sul retro
 Completo di borse per il trasporto
 Ripiano interno su richiesta

Versione
Top/base nero
Top/base betulla
Riniano interno

PK922-BI K

(h) x (l) x (p) mm

PK922 PK922-SHELF-KIT

925 x 910 x 480 mm 925 x 910 x 480 mm 10 x 853 x 398 mm



Forma a doppia D



Ripiano interno su richiesta



Ideale per eventi o fiere

Banchetto Basic Rotondo



- Banchetto rotondo
 Completo di top e base disponibili in color nero o betulla
 Completo di borse per il trasporto

Top/base nero Top/base betulla Codice PK923-BLK PK923

(h) x (ø) mm

926 x 450 mm 926 x 450 mm



Tamburo



Top e base intercambiabili



Borse per il trasporto









Soluzione espositiva versatile

Tornado

- Banchetto promozionale curvo, adatto per
- utilizzo all'interno e/o all'esterno Top modellato con scanalature per il drenaggio
- dell'acqua

 Tamburo in PVC

 Base riempibile con acqua o sabbia se utilizzato all'esterno
- Pali e crowner disponibili su richiestaBorse per il trasporto disponibili su richiesta

Prodotto	Codice
Banchetto	PK410
Crowner	PK411
Assemblato	PK410 + PK411
Borsa per il trasporto di top e base	AB187
Borsa per il trasporto del	AB187A

(h) x (l) x (p) mm 1040 x 850 x 500 mm 250 x 600 x 20 mm 2060 x 850 x 500 mm





Borsa per il trasporto di top e base

Borsa per il trasporto del tamburo

Counta





- Unità promozionale componibile, realizzata in plastica leggera, trasportabile e facile da assemblare
- assemblare

 Ideale per stampa su adesivo

 Crowner, ripiano interno di appoggio e pali di supporto inclusi

 Adatta per uso interno*

 Completo di borsa per il trasporto

* sono necessari dei pesi aggiuntivi per l'utilizzo in esterno

COUNTA

Prodotto

Codice

(h) x (l) x (p) mm

Tamburo: 852 x 805 x 450 mm Crowner : 280 x 680 mm Assemblato : 2195 x 805 x 450 mm



Borsa per il trasporto

Banchetto promozionale ideale per i punti vendita







Scegli il fondale giusto per un alto impatto visivo!

Scegli il fondale giusto:

- Quanto grande è la tua area espositiva?
- 2. Di che tipo di fondale necessiti?
- 3. Che tipo di supporto grafico intendi utilizzare?
- 4. Quanto spesso devi cambiare il tuo messaggio?

- 5. Deve essere riconfigurabile?
- 6. Quanto dovrà essere compatto una volta smontato?
- 7. Hai bisogno di illuminazione?
- 8. Necessiti di trasportarlo?

// La gamma di Fondali



Formulate

Una linea di fondali di diverse dimensioni e configurazioni realizzata con tubolari in alluminio leggero ma resistente che si personalizza con un tessuto elasticizzato che garantisce facilità di montaggio e trasporto.



Sistema leggero e pratico con chiusura ad ombrello. Le grafiche in tessuto sono fissate con il velcro e possono essere lasciate posizionate sulla struttura richiusa.



Pop Up

l Pop Up hanno un sistema di assemblaggio con braccia magnetiche e grafica fissata con nastro magnetico. Sono disponibili in versione mono o bifacciale e possono essere accessoriati.



Embrace è un nuovo sistema ideale per creare fondali senza interruzione grafica. E' un sistema combinato di struttura con chiusura ad ombrello e grafica in tessuto con bordino in silicone che si infila in canalina. Embrace ti permette di creare un backwall in pochi minuti!



Fondale a tensione regolabile in altezza e larghezza grazie alle aste telescopiche. Si adatta a tutti gli spazi e dimensioni grafiche. La struttura è composta di tubi in alluminio e grafiche con tasche.

Embrace

L'ideale combinazione di una struttura completamente richiudibile con una grafica in tessuto per creare fondali di ampie dimensioni.


Embrace



- Struttura in alluminio con apertura/chiusura ad ombrello

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
3x1	EMB-1X3-S	2255 x 790 x 328 mm
3x2	EMB-2X3-S	2255 x 1523 x 328 mm
3x3	EMB-3X3-S	2255 x 2239 x 328 mm
3x4	EMB-4X3-S	2255 x 2972 x 328 mm

più strutture in larghezza













EMBRACE









Profili con inserimento a scatto





Fissaggio della grafica nella canalina





Embrace+

- Struttura in alluminio in colore bianco con
- Struttura in alluminio in colore bianco con apertura/chiusura ad ombrello
 Adatto per grafiche in tessuto con bordino in silicone che si infila in canalina
 Struttura solamente in versione dritta
 Le strutture possono essere assemblate in larghezza e/o altezza per creare ampi fondali
 Ripiano interno e/o esterno disponibile su richiesta

- Ripiano interno e/o esterno disponibile su richiesta
 Retroilluminazione mono o bifacciale disponibile su richiesta
 Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta
 Completo di borsa per il trasporto con ruote per tutte le altre versioni (eccetto per le versioni 3x1 e 4x1: la borsa è senza ruote)

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
3x1	EMB-PL-3X1-S	2255 x 774 x 366 mm
3x2	EMB-PL-3X2-S	2255 x 1508 x 366 mm
3x3	EMB-PL-3X3-S	2255 x 2242 x 366 mm
4x1	EMB-PL-4X1-S	2990 x 774 x 366 mm
4x2	EMB-PL-4X2-S	2990 x 1508 x 366 mm
4x3	EMB-PL-4X3-S	2990 x 2242 x 366 mm





Borsa per il trasporto con ruote



Piedini su richiesta



Sistema di retroilluminazione



Profilo con canalina per inserimento della grafica




Diversi tipi di



Ripiano su richiesta

Diverse configurazioni disponibili grazie ai connettori






Configurazione









Hop Up Impact Dritto





- Struttura hop up dritta con apertura/chiusura ad
- La grafica in tessuto si fissa con il velcro
 La grafica può essere lasciata posizionata una volta
 che la struttura viene chiusa
- Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta
 Completo di borsa per il trasporto con ruote
 Disponibile in dimensioni personalizzate

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
3x1	HUI3X1	2260 x 790 x 295 mm
3x2	HUI3X2	2260 x 1525 x 295 mm
3x3	HUI3X3	2260 x 2260 x 295 mm
3x4	HUI3X4	2260 x 2995 x 295 mm
3x5	HUI3X5	2260 x 3730 x 295 mm
Piedino stabilizzante	ES508-001	







Si installa in 2 minuti !





Connettori



Fissaggio della grafica con il velcro



Disponibile in dimensioni personalizzate

Borsa per il trasporto con ruote



Piedino stabilizzante

Hop Up Impact Curvo





- Struttura hop up curva con apertura/chiusura ad ombrello
- La grafica in tessuto si fissa con il velcro

Completamente richiudibile

- La grafica può essere lasciata posizionata una volta che la struttura viene chiusa
- Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta
 Completo di borsa per il trasporto con ruote

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
3x3	HOP-2-3X3-C	2270 x 2310 x 570 mm
3x4	HOP-2-4X3-C	2270 x 2950 x 810 mm
Piedino stabilizzante	ES508-001	




Facile da trasportare



Connettori



Fissaggio della grafica con il velcro





Quick Impact Versione dritta e versione curva





- Struttura pop up con apertura/chiusura magnetica Completo di barre magnetiche e kit di aggancio

- Complete di daffe friagnetiche e kit di aggaricio
 Pannelli non inclusi
 Disponibile in versione mono o bifacciale
 Disponibile in versione dritta o curva
 Borsa per il trasporto in nylon
 Per la composizione dei kit si veda la tabella sotto

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
3X2 Curvo	IMP-3X2C	2225 x 1930 x 485 mm
3X3 Curvo	IMP-3X3C	2225 x 2540 x 685 mm
3X4 Curvo	IMP-3X4C	2225 x 3070 x 960 mm
3X5 Curvo	IMP-3X5C	2225 x 3430 x 1225 mm
3X2 Dritto	IMP-3X2S	2225 x 1970 x 306 mm
3X3 Dritto	IMP-3X3S	2225 x 2700 x 306 mm
3X4 Dritto	IMP-3X4S	2225 x 3435 x 306 mm
3X5 Dritto	IMP-3X5S	2225 x 4160 x 306 mm





Pratico e veloce da installare



						- Valence	Application of the Parket
I nostri pop up sono disponibili in versione Kit o Pack			•		_		
	Struttura	Barre magnetiche	Nastro magnetico	Custodia per il trasporto Zenith	Top termoformato in betulla	2 faretti PS950-1000 LED	Borsa per il trasporto in nylon
Kit Impact	•	•					•
Pack Impact	•	•	•	•			•
Pack Completo Impact	•	•	•	•	•	•	•

Accessori per Quick Impact

Aumenta l'impatto della tua comunicazione con i nostri accessori Quick.



Piedini stabilizzanti ES505

Consigliati per Pop Up dritti con altezza superiore ai 3 moduli o nei casi in cui si utilizzi un ripiano interno. Forniti a coppia.



Supporto monitor LCD PUSMK1

Supporto monitor LCD fino a 540mm e 5kg.



Nicchia ES514 - Curvo



Ripiano interno ES511X-C - in acrilico curvo Sostiene fino a 10kg. Si consiglia l'uso dei piedini stabilizzanti.



Powerspot 1200 PS1200

Luce fluorescente da 20w. Fissaggio a clip. Si possono collegare fino a 6 tubi con un connettore UB601B. Adatto per pannelli finali D-end.

Formulate

Scopri queste forme originali ed innovative. Formulate libera la tua creatività quando devi realizzare stand, eventi o showroom.

- Struttura realizzata in tubolari in alluminio da Ø 30 mm
- Adatta per grafiche in tessuto elasticizzato con chiusura
- a zip Possibilità di grafica bifacciale
- Nessun utensile necessario
 Sistema di etichettatura per un più facile assemblaggio
 Borsa per il trasporto inclusa



Tubolari in alluminio collegati da una corda elastica interna




Sistema di etichettatura numerata

Formulate Dritto



Dimensione	Codice
2400mm	FORM-STR-24
3000mm	FORM-STR-30
4000mm	FORM-STR-40
5000mm	FORM-STR-50
6000mm	FORM-STR-60

(h) x (l) x (p) mm 2380 x 2350 x 400 mm 2380 x 2950 x 400 mm 2380 x 3950 x 400 mm 2380 x 4950 x 400 mm 2380 x 5950 x 400 mm







Formulate Verticale Curvo

△ 🔉 💼

Dimensione 2400mm 3000mm

Codice FORM-VCII-24 FORM-VCU-30

(h) x (l) x (p) mm 2380 x 2350 x 608 mm 2380 x 2950 x 608 mm





Formulate a S



Dimensione 2400mm 3000mm Codice FORM-SER-24 FORM-SER-30 (h) x (l) x (p) mm 2380 x 2350 x 400 mm 2380 x 2950 x 400mm



Basi stabilizzanti incluse





Formulate Orizzontale Curvo




Dimensione 2400mm 3000mm

6000mm

Codice FORM-CUR-24 FORM-CUR-30 FORM-CUR-60 (h) x (l) x (p) mm 2380 x 2350 x 500 mm 2380 x 2950 x 500 mm 2380 x 5950 x 900 mm



Faretti su richiesta LED-FLOOD-ARM-BDLK con kit di fissaggio per tubolari da 30mm Ø US903





Accessori Formulate

Aggiungi accessori al tuo Formulate con i nostri kit esclusivi appositamente realizzati.

Un nuovo sistema di fissaggio degli accessori disegnato per darti la libertà di aggiungerli e/o cambiarli in base alle tue necessità.

Step 1: pinza universale per accessori Formulate (FMLT158)



Step 2: scegli il supporto per l'accessorio



Supporto porta depliant FX839



Supporto per iPad o monitor TV FX837

Step 3: scegli l'accessorio



Porta depliant

AH5DLP - Formato DL (110x220) AH5A5P - Formato A5 AH5A4P - Formato A4



Porta iPad

IPAD-CHU-W - Bianco 305 x 70 x 40 mm IPAD-CHU-S - Argento 305 x 70 x 40 mm IPAD-CHU-B - Nero 305 x 70 x 40 mm



Pegasus





- Aste in alluminio telescopiche regolabili in altezza e larghezza fino a 2500mm circa
 Assemblaggio delle aste tramite viti
 Completo di borsa per il trasporto

Prodotto

Codice UB165-S (h) x (l) x (p) mm

1000 (min) - 2515 (max) x 1429 (min) - 2540 (max) x 442 mm







Inserimento grafica Aste telescopiche

Pegasus 3m

- Aste in alluminio telescopiche regolabili in altezza fino a 2500mm e larghezza fino a 3000mm circa Assemblaggio delle aste con connettori a scatto

UB167-S

- Completo di borsa per il trasporto

Prodotto Codice






Semplice e veloce da



Aste telescopiche







Kit di estensione per Pegasus da 3m

§ ==

- E' possibile collegare fino a 4 strutture
 Compatibile solo con Pegasus 3m
 Angolazione da 90° a 180°
 Comprende un'asta verticale, due orizzontali e una

Prodotto Kit estensione Codice

UB167S-01

(h) x (l) x (p) mm

1855 (min) - 2630 (max) x 1780 (min) -350 (max) x 440mm




Connessione inferiore



Connessione superiore





Modulate™ è il risultato della fusione di due concetti originali, riconosciuti per il loro successo nel mondo dell'esposizione e della vendita al dettaglio: la creatività dei tubolari Formulate e la modularità delle cornici Vector.







La migliore soluzione per attirare l'attenzione

Modulate[™] è il frutto della fusione di due concetti originali, noti grazie al successo ottenuto in ambito espositivo e nel mercato del retail: si tratta delle soluzioni tubolari Formulate e della modularità delle cornici Vector.

Modulate[™] è composto da un insieme di cornici realizzate a partire da tubi in alluminio e rivestite con una stampa in tessuto. Queste cornici possono essere collegate facilmente le une alle altre, grazie ai potenti magneti posizionati all'interno di ogni struttura.

Sulla base di questo semplice principio magnetico, è possibile combinare diverse cornici ModulateTM per creare configurazioni destinate ai diversi ambiti della comunicazione: nei punti vendita, nei saloni, negli spazi espositivi, nei centri commerciali o semplicemente all'interno delle aziende.





Strutture realizzate a partire da innovazioni tecnologiche uniche.

Ogni struttura **Modulate**TM realizzata a partire da tubolari in alluminio con un diametro di 30 mm, che la rendono estremamente leggera resistente.

Questa nuova gamma di prodotti si distingue dalle altre soluzioni esistenti sul mercato per le sue caratteristiche uniche: il sistema MagLink presente in ogni struttura e il sistema di fissaggio delle basi Twist & Lock.

Hai voglia di cambiamenti?

Il sistema MagLink ti consente, grazie ai potenti magneti a 360°, di assemblare facilmente le cornici **Modulate** tra loro, senza più il problema dei tradizionali connettori. Questi connettori magnetici brevettati e l'estensione di 40 cm, che consente modificare l'altezza del<u>le</u> strutture, rendono **Modulate**^T una soluzione polivalente che può essere riconfigurata a piacere.

Risparmia il tuo tempo!

Ogni elemento della gamma **Modulate**[™] è stato pensato per semplificarti la vita: etichettatura numerata delle sezioni, aste a sezioni, installazione delle basi senza l'uso di utensili... Assemblare **Modulate** è un gioco da ragazzi e ti permette di cambiare le tue configurazioni in pochi secondi.



Connettore MagLink a 360° in ogni asta




Sistema autobloccante con tubolari a sezioni e pulsante a scatto



Tubo di rinforzo centrale (diametro di 18 mm)



Rivestimento con una stampa in tessuto fronte-retro con chiusura a zip





Estensione di 400 mm opzionale per modificare l'altezza delle strutture



Sistema di etichettatura numerata intuitiva di ogni sezione per facilitare l'assemblaggio



2 basi di supporto con sistema Twist & Lock fornite con ogni cornice



Borsa per il trasporto **Modulate**™ con scomparti dedicati per le basi e la grafica


Le strutture sono dotate di una coppia di basi di supporto


Le strutture Modulate™ sono coperte da una garanzia di 5 anni


Assemblaggio intuitivo senza l'uso di utensili

L'assemblaggio delle strutture **Modulate™** estremamente facile e non richiede l'uso di utensili. Ogni sezione presenta delle indicazioni per il montaggio (numeri e colore) e si collega alle altre con un pulsante a scatto.

Una volta assemblata la struttura, le basi Twist & Lock dovranno essere fatte ruotare di un quarto di giro per bloccarle in posizione e ottenere una cornice autoportante perfettamente stabile. Infila la stampa per fare risaltare i contorni della cornice.










Aggiungere il rinforzo centrale e collegare i tubi utilizzando il sistema di etichettatura numerata







Come installare le basi Twist & Lock?

Abbiamo creato delle nuove basi che possono essere installate senza l'uso di chiavi a brugola o altri utensili. Grazie al sistema Twist & Lock, è sufficiente posizionare le basi sotto alla struttura, farle ruotare e bloccarle! Ciò ti garantisce uno straordinario risparmio di tempo durante l'installazione delle tue strutture Modulate

Inoltre delle mezze basi (opzionali) di supporto possono essere integrate nelle tue configurazioni a seconda delle tue esigenze.




Strutture polivalenti

Per garantire la polivalenza delle strutture **Modulate**™, è possibile aggiungere un'estensione tubolare di 400 mm. In questo modo potrai facilmente cambiare la configurazione della tua cornice, modificando l'altezza da 2000 mm a 2400 mm.

Grazie a questa estensione, pensata per essere integrata facilmente tra 2 sezioni, è possibile utilizzare la stessa cornice con due altezze diverse.







Posiziona facilmente le tue cornici all'angolazione desiderata



Connettore MagLink, semplice, rapido e riconfigurabile


Dai spazio alla tua originalità, combinando le diverse dimensioni e forme delle cornici $Modulate^{TM}$.

Grazie all'esclusivo sistema magnetico MagLink integrato nella struttura, le cornici possono essere collegate tra di loro semplicemente avvicinandole.





Sistema **MagLink** a 360°. Ogni struttura comprende 4 magneti che ti consentono di collegare le cornici tra loro senza l'uso di pinze o altri utensili.



La gamma Modulate™

La gamma **Modulate**[™] comprende 11 cornici in tubolari di alluminio (Ø30 mm) da utilizzare con grafiche in tessuto stampate fronte-retro.

Queste cornici possono essere utilizzate da sole o combinate tra loro, per creare centinaia di possibili configurazioni. Le diverse strutture sono classificate in funzione della larghezza o della forma. Il colore del modulo corrisponde a quello del sistema di etichettatura numerata presente sulla struttura.

Ogni cornice è fornita con una borsa per il trasporto **Modulate**[™] con scomparti dedicati per le basi e la stampa.





Modulate Straight 400



Dimensione Straight 420 Codice MOD-S-420 MOD-S-420+MOD-EXT400MM (h) x (l) x (p) mm 2000 x 418 x 400 mm 2400 x 418 x 400mm



Modulate Straight 800



* =

Straight 810 Straight 820 Straight Codice MOD-S-810 MOD-S-820 MOD-S-820+MOD-EXT400MM (h) x (l) x (p) mm 1000 x 818 x 400 mm 2000 x 818 x 400 mm 2400 x 818 x 400 mm



Modulate Door



Dimensione Modulate Door 800 Modulate Door Codice
MOD-S-DOOR-820
MOD-S-DOOR-820+MOD-EXT400MM

(h) x (l) x (p) mm 2000 x 800 x 120 mm 2400 x 800 x 120 mm











Modulate Straight 1800



Straight 1820 Straight

MOD-S-1820 MOD-S-1820+MOD-EXT400MM (h) x (l) x (p) mm 2000 x 1818 x 400 mm 2400 x 1818 x 400mm



Modulate Slope 1



Modulate Slope 1

Codice MOD-SS-824-01

(h) x (l) x (p) mm 2300 x 818 x 400 mm

Modulate Curved 800



Curved 820 Curved

MOD-C-820 MOD-C-820+MOD-EXT400MM (h) x (l) x (p) mm 2000 x 948 x 372 mm 2400 x 948 x 372 mm



Modulate Slope 2



Dimensione Modulate Slope 2

Codice MOD-SS-824-02 (h) x (l) x (p) mm 2400 x 818 x 400 mm

Accessori Modulate™

Porta più funzionalità alle strutture delle gamma Modulate utilizzando schermi, tablet, porta depliant...

Un sistema di accessori progettato per darti la libertà di aggiungere e modificare gli elementi ogni volta che ne hai bisogno.



Pinza universale



Fissaggio faretti



Porta-iPad



Porta depliant

Pinza universale FMLT158 Fissaggio per faretti US903 Supporto porta-iPad* FX837 IPAD-CHU-W/B Porta-iPad (bianco / nero) Supporto porta depliant FX839 AH5DLP/A5P/A4P Porta depliant (DL/A5/A4)

* iPad non incluso, compatibile con tutti gli iPad tranne mini e Pro. Da utilizzare con la pinza universale FMLT158

Mix & Match: assembla all'infinito e senza utensili



Configurazioni infinite ed originali 100% modulari







Potrai inoltre aggiungere dei faretti LED alle tue cornici Modulate™, grazie al sistema con clip di fissaggio (opzionale).





Ideale per gli spazi degli stand preallestiti

Stand riconfigurabili

Semplici da trasportare e assemblare, le cornici $\mathbf{Modulate}^{\mathbf{TM}}$ possono essere utilizzate per realizzare uno stand completo.

Sarai libero di cambiare la disposizione del tuo stand tutte le volte che vorrai, con la garanzia di un eccellente ritorno sugli investimenti.




4000 mm



3000 mm

Altezza: 2400 mm




4 x Modulate Curved 824 3 x Modulate Straight 1824

1 x Modulate Straight 824








Combina gli angoli

- 1 x Modulate Straight 1824
- 2 x Modulate Curved 824
- 2 x Modulate Slope 1
- 2 x Modulate Straight 420



L'uso del grande formato è particolarmente adatto per l'allestimento di eventi o per attività promozionali.





- 2 x Modulate Straight 824 4 x Modulate Slope 2
- 2 x Modulate Curved 820
- 3 x Modulate Straight 1820
- 1 x Modulate Straight 420



Esposizioni temporanee

Crea delle rappresentazioni uniche combinando le cornici **Modulate™**. Posizionate in punti di passaggio strategici, offrono ai passanti un'esperienza originale.









Altezza: 2400 mm

- 1 x Modulate Straight 424
- 1 x Modulate Straight 820
- 2 x Modulate Straight 420
- 2 x Modulate Straight 810



L'universo del retail e della comunicazione per il punto vendita

Attirare lo sguardo e l'attenzione dei clienti è l'obiettivo delle vetrine dei punti vendita.

Le soluzioni **Modulate™** sono un'eccellente alternativa per disporre al meglio del tuo spazio. Consentono di rinnovare con estrema facilità i messaggi pubblicitari e di giocare con lo spazio a tua disposizione.






3500 mm



Altezza: 2400 mm

3200 mm



2600 mm

- 2 x Modulate Slope 2
- 2 x Modulate Straight 1820
- 2 x Modulate Curved 820



Creazione di spazi di lavoro

Creare zone di accoglienza, dividere gli spazi o disporre gli uffici è ormai un gioco da ragazzi, grazie alle cornici $\mathbf{Modulate}^{\mathbf{TM}}$.

Le grandi superfici personalizzabili possono anche essere utilizzate come supporto decorativo e per trasmettere i tuoi messaggi.





1600 mm

9 9

Altezza: 2400 mm

- 1 x Modulate Straight 420
- 1 x Modulate Straight 424
- 2 x Modulate Slope 1





Con o senza basi di supporto, a seconda della configurazione desiderata

Gestione e decorazione degli spazi dei punti vendita

La polivalenza e la varietà di dimensioni disponibili delle cornici **Modulate**[™] le rendono perfette per decorare gli spazi interni.

Una stessa cornice potrà essere riconfigurata in modi diversi per rinnovare la comunicazione dei messaggi all'interno del tuo punto vendita.





Le nostre soluzioni stand sono modulari ed altamente versatili. Utilizzano una vasta gamma di materiali creando look e soluzioni sempre differenti.

Puoi scegliere tra una vasta gamma di progetti standard o lavorare con il nostro team CAD per creare una soluzione che soddisfi le tue esigenze.

Una volta creati, i nostri kit possono essere assemblati velocemente e facilmente

I nostri stand sono modulari, versatili e riconfigurabili. Inoltre potrai riutilizzarli tutte le volte che vorrai.

In base allo spazio, alla location e allo scopo potrai riconfigurarli utilizzando gli stessi componenti o aggiungendone di nuovi se necessario.

Anche le grafiche potranno essere adattate per dare un nuovo look al tuo stand di volta in volta.

// Ad ogni esigenza, una soluzione



// I nostri servizi

Da un briefing iniziale di progettazione fino alla realizzazione completa, siamo in grado di creare la soluzione che più si adatta alle tue esigenze garantendoti un servizio completo.



Servizio 3D CAD Il nostro team CAD può realizzare soluzioni standard o su misura per rispondere al meglio alle tue necessità.



Supporto tecnico Il nostro team ti consiglierà sulla soluzione stand più adatta alle tue esigenze e ti accompagnerà nel completamento del tuo progetto.



Preallestimento
La produzione avviene
nei nostri stabilimenti in
Europa. Potrai vedere il
tuo stand premontato
prima della consegna.



Installazione &
Disinstallazione
Siamo in grado di fornirti
supporto nell'allestimento e
nella disinstallazione del tuo
stand se necessario.

Gamma **Formulate**

La nostra linea Formulate permette la creazione di forme curve ed originali.

Queste strutture sono realizzate con tubolari in alluminio e si possono personalizzare con grafiche in tessuto elasticizzato. L'assemblaggio è facilitato da un sistema di etichettatura numerata e connettori a scatto. Queste soluzioni sono utilizzate in una vasta gamma di stand POS, ma anche come appendimenti per rendere più visibile messaggi e brand negli eventi. La gamma Formulate permette inoltre di realizzare soluzioni su misura dalle forme originali ed ergonomiche.

- Tubolari in alluminio da Ø30 o Ø50mm
- Connettori a scatto Possibilità di grafica mono o bifacciale
- La grafica si calza sulla struttura e si chiude con una pratica zip
- Accessori disponibili su richiesta
- Configurazioni standard o su misura
- Prodotto su ordinazione



Sistema di etichettatura numerata



Grafica in tessuto elasticizzato con chiusura a zip



Struttura con tubolari di alluminio

Appendimento Circolare







4.6m Ø

6.1m Ø

Dimensioni personalizzate FMHS-RIN-01

FMHS-RIN-03 FMHS-RIN-04 FMHS-RIN-05 (h) x (dia) mm

762 X 1524 mm 610 x 3048 mm 914 X 3048 mm 1524 X 4572 mm 1219 x 6096 mm

Contattaci



Occhielli in acciaio



Personalizzabile con grafica mono o



Nota: per gli appendimenti Formulate sono disponibili forme e dimensioni personalizzate su richiesta.

Appendimento Quadrato



2.4m
3m
4.9m
6.1m
Dimensioni
personalizzate

Codice FMHS-SQU-01 FMHS-SQU-02 FMHS-SQU-03 FMHS-SQU-04 **Q.** (h) x (l) x (p) mm 1067 x 2438 x 2438 mm 1219 x 3048 x 3048 mm 1219 x 4877 x 4877 mm 1219 x 6096 x 6096 mm Contattaci



Appendimento a Pannello



Dimensione
MS Panel 5000
Dimensioni
personalizzate

Codice FMH-FLT-XL120 (h) x (l) x (p) mm 1200 x 5000 x 50 mm

Appendimento Rettangolare




Appendimento Rettangolare Dimensioni personalizzate Codice FMHS-REC-01 (h) x (l) x (p) mm 1219 x 3658 x 2438 mm





Nota: per gli appendimenti Formulate sono disponibili forme e dimensioni personalizzate su richiesta.





Gamma **Vector**

La gamma Vector è disponibile in diversi modelli ed offre un impatto visivo ottimale per soluzioni che si adattano ad ogni tipo di ambiente: showroom, punti vendita, fiere, show, musei e molto altro.

Il supporto in tessuto con bordino in silicone rende Vector la soluzione più semplice di comunicazione nel mercato.

- Profilo in alluminio anodizzato
- Cornice autoportante bifacciale o fissata a muro
- Adatta per grafiche in tessuto con bordino in silicone o forex
- Dimensioni personalizzate su richiestaProdotto su ordinazione



Semplice e veloce da assemblare



Sistema di etichettatura numerata dei profili



Grafica fissata in canalina con bordino in silicone

Kit 1

5

Versione per tessuto per pannello rigido Codice VKF-H4-SL-PH

(h) x (l) x (p) mm 2070 x 1000 x 450 2070 x 1000 x 450 VKR-H4-SL-PH

Kit 2

per tessuto per pannello rigido Codice VKF-2H4-2SL-PH

VKR-2H4-2SL-PH

(h) x (l) x (p) mm 2070 x 2000 x 450

2070 x 2000 x 450







Vector Dritto



Vector Dritto 50 mm Borsa per il trasporto con ruote

VKF-CUSTOM AB-LINEAR

(h) x (l) x (p) mm Su misura

290 x 1370 x 290 mm





Faretto LED Exhibition su richiesta



Accessori Vector



Piedino laterale SL1



Piedino a 90° SLF1



Piedino piatto LN155 (venduto singolarmente)



Mezza base piatta LN155-01U




Piedini laterali fissati in canalina

Moduli **Vector**

Dal fondale autoportante allo stand, i moduli Vector offrono design versatili che si adattano a tutti i tipi di eventi. Questo ti dà la libertà di riconfigurare il tuo stand tutte le volte che vuoi, garantendo un eccellente ritorno sull'investimento.

Una volta terminato l'evento, puoi riporre il tuo stand in piccole scatole o riutilizzare uno o più moduli per allestire il tuo showroom.








Modulo G



Prodotto Modulo G (h) x (l) x (p) mm 2500 x 1050 x 1050 mm



Modulo H



Prodotto Modulo H (h) x (l) x (p) mm 2550 x 950 x 2450 mm



Modulo I LED



Prodotto Modulo I (h) x (l) mm 2550 x 950 mm



Modulo J LED



Prodotto Modulo J (h) x (l) mm 2500 x 950 mm



Modulo K

AVED

Prodotto Modulo K (h) x (l) x (p) mm 500 x 1050 x 1050 mm



Modulo L




Prodotto Modulo L (h) x (l) mm 2500 x 3075 mm

Alcune idee stand realizzate con moduli Vector

Stand 12m²











Soluzioni Fonoassorbenti

Le nostre soluzioni fonoassorbenti sono il modo più intelligente di decorare il tuo ambiente riducendone contemporaneamente anche il rumore ed il riverbero.

La fonoassorbenza è disponibile ed integrata nelle nostre linee di prodotto Formulate, Modulate e Vector, che consentono diversi tipi di applicazioni: a muro, a soffitto o come soluzioni autoportanti.

Queste soluzioni sono ideali per essere utilizzate in home theaters, ristoranti, uffici, sale convegni e teatri.

Il sistema prevede la struttura in alluminio, il coibente acustico fissato all'interno e la stampa a rivestimento completo dell'intera soluzione.













Gamma Linear

La gamma Linear è progettata per realizzare fondali, corner e punti vendita. Si consiglia l'utilizzo di un supporto di stampa quale PVC o forex. Questa gamma è perfetta per applicazioni su pareti, supporti e arredi per ufficio. I profili in alluminio creano soluzioni solide e durevoli, permanenti o temporanee.

- Profili in alluminio con connettori
- Supporto di stampa consigliato PVC (550 micron) o forex (5mm)
- Completi di un rotolo di nastro in acciaio (nastro
- magnetico su richiesta EM301) Accessori disponibili su richiesta
- Prodotto su ordinazione

Executive Wave



Versione
2 supporti LCD e 4 ripiani*
2 supporti LCD e 4 porta depliant*
6 porta depliant

Codice LK031-001 LK031-002

LK031-003

(h) x (l) x (p) mm 2475 x 3000 x 500 mm 2475 x 3000 x 500 mm 2475 x 3000 x 500 mm



* monitor non incluso

Kit A - Dritto



Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
500mm	LK020-B	2000 x 725 x 400 mm
1000mm	LK020-C	2000 x 1225 x 400 mm
2000mm	LK020-D	2000 x 2225 x 400 mm
3000mm	LK020-E	2000 x 3225 x 400 mm

Kit A - Curvo



Versione	
1000mm	
2000mm	
3000mm	

Codice LK023-C LK023-D LK023-E

(h) x (l) x (p) mm 2000 x 1225 x 390 mm 2000 x 2200 x 455 mm 2000 x 3060 x 715 mm





Kit Grafico & LCD



Versione Codice LK025-C 1000mm 2000mm LK025-D 3000mm LK025-E

(h) x (l) x (p) mm 2000 x 1225 x 400 mm 2000 x 2225 x 400 mm 2000 x 3225 x 400 mm





Fissaggio delle grafiche con nastro magnetico



Profili da Ø50 mm

Gamma **Arena**

Se il tuo progetto riguarda il mondo della scenografia, degli eventi o della comunicazione, la soluzione perfetta si chiama Arena. Il sistema Arena è realizzato in tubolari di alluminio (25 mm) e ti permette di creare soluzioni stabili ma allo stesso tempo modulari. Le diverse sezioni possono essere assemblate e riutilizzate secondo le esigenze del progetto.

- Tubolari in alluminio da Ø25mm (circa)
- Sezione dritta disponibile in 9 lunghezzeCampata di 2m con una portata massima di 100kg

- Campata unica di lunghezza massima 6m
 Fissaggio con galletti e bulloni
 Porta depliant, porta monitor, ripiani e faretti sono disponibili su richiesta
 Prodotto su ordinazione











Colonnina Linear





- Realizzata in alluminio anodizzato

 tasche porta depliant in acciaio formato A4 e base in acciaio (ø 450 mm) incluse

 Angolazione e posizione delle tasche porta depliant regolabili
 Sistema per il fissaggio grafico incluso

 Extra peso per base su richiesta
 Prodotto su ordinazione

Prodotto Kit Linear Graphic & Literature Post

Tasca porta depliant in acciaio formato A4

Codice LK026-001

LN112-C

(h) x (l) x (p) mm

2060 x 523 x 450 mm



Tasca porta depliant ad angolazione regolabile













Quantum





- Porta depliant bifacciale in colore nero
 5 tasche in formato A4
 Completo di borsa per il trasporto

Prodotto Quantum Codice AS316-01

(h) x (l) x (p) mm 1320 x 285 x 380 mm



Completamente richiudibile



Completo di borsa per il trasporto

Cascade





- Tasche in policarbonato trasparente che si bloccano automaticamente nella posizione aperta o chiusa
- 4 tasche in formato A4Completo di borsa per il trasporto

Prodotto

Codice AS320

(h) x (l) x (p) mm

1480 x 265 x 310 mm



Completo di borsa per il trasporto







Zed Up Lite







A4 (6 tasche)

Codice AS315-002

(h) x (l) x (p) mm 1460 x 256 x 370 mm



Custodia inclusa

DISPLAY // 119 • dimensione della struttura assemblata

Tasca porta depliant Injection

1

- Tasca porta depliant ad iniezione in colore grigio fumo
 Adatta per essere fissata su profili Linear, Vector,
 Formulate e Aero+
- Possibilità di fissaggio a muro
 Disponibile in 3 formati

Formato	Codice
A4	AH5A4P
A5	AH5A5P
DL	AH5DLP

(h) x (l) x (p) mm 330 x 254 x 55 mm 250 x 182 x 45 mm 250 x 132 x 45 mm

Possibilità di fissaggio della tasca sul lato o direttamente a muro











Tasca porta depliant in acrilico

- Tasca porta depliant in acrilico trasparente
 Adatta per essere fissata al muro o da tavolo
 Disponibile in 3 formati

Formato	Codice
A4	AH317
A5	AH316
DL	AH311

(h) x (l) x (p) mm 330 x 254 x 55 mm 250 x 182 x 45 mm 250 x 132 x 45 mm



A5 - da tavolo o da muro



DL - da tavolo o da muro



A4 - da tavolo o da muro

Xanadu

- Disponibile nella versione da 4 e 8 tasche
 Tasche a rete in colore nero formato a A4
 Completo di borsa per il trasporto


Formato
4 tasche
8 tasche

Codice WH431 WH432 (h) x (l) x (p) mm

1365 x 280 x 380 mm 1365 x 560 x 380 mm



Borsa per il trasporto







Borsa Linear

- Borsa ampia, resistente e con ruote adatta per trasportare strutture e kit Linear e Vector
 Completa di maniglia per un facile trasporto

Prodotto

Codice AB-LINEAR (h) x (l) x (p) mm

1370 x 290 x 290 mm





- Borsa in nylon, ampia e resistente, adatta per trasportare strutture Illumigo $^{\text{™}}$
- Completa di ruote e maniglia per un facile trasporto

Prodotto Custodia Illumigo™

Una custodia espandibile e disponibile in 3 altezze

Codice ILLGO-BAG (h) x (l) x (p) mm

1160 x 460 x 190 mm (dimensione interes)

Custodia Zenith

- Una resistente e robusta custodia con ruote e serratura progettata per il trasporto sicuro di cornici e grafiche
 Realizzata in polietilene stampato resistente (MDPE) e completa di
- ruote e maniglia per un facile trasporto

 Può contenere una struttura pop-up curvo o dritto 3 x 5 con grafiche

- e barre magnetiche

 Divisorio interno rimovibile per proteggere la grafica

 Possibilità di lucchetti ulteriori di chiusura per una maggior sicurezza
- (non in dotazione)
 Può contenere fino a 2 faretti alogeni (PS950 e 1000)
- Top pieghevole in color betulla su richiesta





Coperchio in gommapiuma per ospitare fino a 2 faretti



Estensioni su richiesta (fino a 2 max)



Top disponibile su



1156mm

Divisorio interno removibile

Leonardo

- Custodia resistente e durevole, con ruote e maniglia per un più sicuro trasporto delle grafiche
 Realizzata in polietilene rigido (MDPE)
 Può contenere una struttura pop up 3x3 o hop up 3x2
 Si possono unire due custodie per creare un banchetto

- ovale

 Su richiesta sono disponibili top e rivestimento per convertire la custodia in banchetto

 Su richiesta top disponibile in 4 colori: ○ ●

Prodotto Leonardo Codice AC340A (h) x (l) x (p) mm

960 x 410 x 360 mm (dimensione esterna)







Due custodie unite







Ø 300mm

Ideale per trasportare le grafiche in sicurezza

Custodia per grafiche Drum

- Scegli tra i vari formati disponibili per trasportare le tue grafiche in modo sicuro
 Realizzata in polipropilene resistente e leggero

Dimensione	Codice	△ , (h) x (ø) mm
850 mm (h)		
300 mm (ø)	AC306	850 x 300 mm
1020 mm (h)		
400 mm (ø)	AC365	1020 x 400 mm
300 mm (ø)	AC366	1020 x 300 mm



Maniglia per il trasporto



Chiusura di sicurezza

Ø 400mm

Borse e Custodie multifunzionali



Borse in tessuto

- Sono disponibili borse per il trasporto di sistemi
- a pannello, banner, banchetti e porta depliant
 Su richiesta sono disponibili borse in dimensioni
- Su richiesta sono disponibili borse imbottite e con ruote

Codice Contattaci

(h) x (l) x (p) mm Standard o su misura



Custodie in polipropilene



- Custodie adatte a trasportare grafiche, banner, strutture pop up e porta depliant Su richiesta sono disponibili custodie di dimensioni
- Su richiesta sono disponibili borse imbottite e con

Codice

(h) x (l) x (p) mm

Contattaci Standard o su misura



Borsa per faretti

- Borsa in tessuto imbottita adatta al trasporto di 2 faretti: PS950-1000 o Exhibition/Strip/Flood
- Completa di cerniera e manici per il trasporto

Codice

(h) x (l) x (p) mm

570 x 180 x 120 mm



Borsa per banner



- Borsa in tessuto leggera e tubo interno in cartone, ideale per il trasporto delle grafiche dei banner
- Completa di spallina regolabile

Codice AB120M AB120CM (h) x (ø) mm

850 x 150 mm 1250 x 150 mm

1550 x 150 mm AB120D

Illuminazione a LED

I faretti a LED sono a basso consumo energetico e durano più a lungo, riducendo così il carico di potenza elettrica necessaria in mostre, fiere ed eventi.

- Design realizzato appositamente per essere utilizzati in fiere ed eventi
- Maggiore efficenza significa minor consumo energetico e maggiore emissione di luce
- Sicurezza ed approvazione CE

Scopri l'intera linea di faretti a LED adatta per illuminare grandi spazi espositivi.


- Faretto a LED in color nero da 12W (equivalente a 90W alogeno)
- 1400 lm Kelvin : 5500 K
- Venduto come kit singolo (faretto e cavo di alimentazione) e kit doppio (due faretti, un cavo di alimentazione, un trasformatore e un cavo di collegamento)
- Fissaggio faretti per Aero +, Linear e Vector incluso (fissaggio universale US901-C necessario per tutte le altre strutture)
- Spina convertibile da UK a EU.

Watt o Lumen?

Tradizionalmente abbiamo sempre misurato la luce in watt, ma questa unità di misura indica la potenza non l'emissione della luce.

Adesso, con l'avvento della nuova e più efficiente tecnologia a LED, i lumen (lm) sono l'unità di misura più adatta. Un lumen equivale alla luce emessa da una candela di cera. Per esempio, una tradizionale lampadina da 40 watt ha una luminosità di circa 450lm.

Fino a 5 faretti uniti





Spot LED Flood



Versione Kit singolo

Kit doppio Trasformatore LED-FLOOD-ARM-B LED-FLOOD-ARM-BDLK I FD-ARM-TRANS

Spot LED Strip



Versione Kit singolo

Kit doppio

LED-STRIP-ARM-B I FD-STRIP-ARM-BDI K LED-ARM-TRANS

Spot LED Exhibition



Kit singolo Kit doppio

Versione

LED-EXHIB-ARM-B I FD-FXHIB-ARM-BDI K LED-ARM-TRANS

Non compatibile con il fissaggio US901-C

Faretti a LED







Powerspot 50 LED

- Faretto a LED in color argento da 5W (equivalente a 50W alogeno)
- 475 lm -Kelvin : 2364K
- Braccio dritto con testina regolabile a 360° Cavo di alimentazione da 3m
- Spina convertibile da UK a EU

Prodotto	Codice
Powerspot 50 LFD	PS050-LF

Powerspot 950-100 LED

- Faretto LED in color nero da 12W (equivalente a 90W alogeno) 1400 lm Kelvin : 5500K Braccio dritto con testina regolabile a 270°

- Consigliato per strutture pop up
- Kit di fissaggio su strutture Quick incluso
 Il kit singolo include: un faretto, un trasformatore,
 un cavo di alimentazione e gli adattatori
 Il kit doppio include: due faretti, un trasformatore,
- un cavo di alimentazione, un cavo di collegamento e gli adattatori
- Spina convertibile da UK a EU

Prodotto Codice PS950-1000-LED-B PS950-1000-LED-BDLK Kit doppio

Codice

HUILF

Powerspot 1200

- Faretto da 20 watt con luce fluorescente per pannelli pop up D end
- Possono essere collegati assieme fino a sei faretti usando il kit di congiunzione US601B

Prodotto Codice Powerspot 1200 PS1200

Fissaggio faretti



Prodotto

Fissaggio faretti per Hop Up











Fissaggio faretto



Fissaggio di un

Fissaggio faretti per tubolari da 30mm Ø



Fissaggio trasparente che si adatta a strutture in tubolari da 30mm Ø, come Formulate / Modulate, per il fissaggio di faretti o di un pannello.

Fissaggio faretti per tubolari da Ø 30mm

Codice US903



Kit di fissaggio universale

- Comprende: vite di fissaggio, placca per pop up, placca universale, cacciavite Consente il fissaggio dei faretti sulle strutture
- banner, pop up, Arena e Formulate

Prodotto

Codice

US901-C

Utilizzo consigliato di faretti e fissaggi




compatibile con : FormulateModulate > Embrace > Quick Impact > Hop Up > Linear > Vector > Formulate > Arena Spot LED Flood LED-FLOOD-ARM-B > Embrace > Linear > Vector Quick Impact Formulate Arena > Formulate > Modulate > Hop Up Spot LED Strip LED-STRIP-ARM-B > Linear > Formulate Spot LED Exhibition LED-EXHIB-ARM-B > Quick Impact > Embrace > Formulate > Arena > Formulate > Modulate > Hop Up Powerspot 950-100 LED PS950-1000-LED-B > Quick Impact Powerspot 1200 PS1200



Note		

Indice

A				K	
A-sign Board	41	Formulate Orizzontale Curvo	85	Reflecta	64
Appendimento circolare		Formulate Shadow		Revolution	
Appendimento quadrato	104	Formulate Snake		TCVOIGEOIT	
Appendimento rettangolare					
Appendimento a pannello	104	Formulate Verticale Curvo			
Arena	116	Formulate Wave	21	S	
				_	
D		_		SentryShimmer	
В		G		Soluzioni Fonoassorbenti	
Banchetto Basic Curvo	75			Spot LED Flood	
Banchetto Basic Rotondo		Gala			
		Giant Mosquito	7	Spot LED Strip	
Banchetto Embrace+ LED				Spot LED Exhibition	
Banchetto Formulate Magnetico Rettangolare	2 72			Star Tent	
Banchetto Gear Espositivo	72			Stealth	23
Banchetto Gear Curvo	72	Н		Steel Tent	45
Banchetto Hop-up				Stellar	
		Hop-up Impact Curvo	81		
Banchetto Linear Curvo		Hop-up Impact Dritto	81	Stowaway	
Banchetto Linear Dritto	73	Horizon	39	Strata	
Banchetto Pop-up	69			Street Flag	
Banchetto SEG	69			Symbol	40/61
Banchetto Vector Dritto				Sunrise Quadrato	
				Sunrise Rotondo	
Banchetto Vector Curvo				Sarrise Notorido	
Bandiera Istituzionale	34	Illumigo 2x2	18		
Basics Leader	41	Illumigo	17/52	T	
Beijing Lite	24	Illumigo Counter		1	
Blizzard		Illumigo Retail		Taran Barta Bardinat Inication	120
		Illullingo Netali	17733	Tasca Porta Depliant Injection	
Bora Tent				Tasca Porta Depliant in Acrilico	
Borse in tessuto	124			Tavolo Ovale Formulate	65/74
Borsa Linear	122	K		Tavolo Rotondo Formulate	
Borsa per banner		r.		Thunder 2	
Borsa per faretti		Kit A Deitte	115		
		Kit A Dritto		Tornado	
Breeze	12	Kit A Curvo		Totem Vector Media	19
		Kit di estensione per Pegasus 3m		Twista Lite	51
C		Kit fissaggio universale	126		
C		Kit Grafico & LCD	115		
Cascade	110				
Colonna Bora	4/			U	
Colonnina porta iPad	63	L		U	
Colonnina Linear		-			4.6.15.6
		Leonardo	123	U-Motion	
Colonnina con supporto porta dispenser	66	Liberty		U-Digital	54
Comet	73			Uno	
Cornice Trappa		Liberty Mini		0110	
		Lightning	22		
Cornice Vector 30mm Led	5/				
Cornice Vector 50mm	15				
Cornice Vector 125mm LED	15				
		M		V	
Cornice Vector Quick Fix					
Cornice Vector Slim Rotonda	62	Mantis	8	Vector Dritto	10
Counta	76	Merlin	3		
		Mistral		Vector Kit 1	
Cuscino personalizzabile Happy		Modulate	87	Vector Kit 2	
Custodia Illumigo	122	Moduli Vector		Vector LED	56
Custodie in polipropilene	124	Monsoon da muro		Vortex	
		Mosquito			
Custodia per grafiche Drum		Mosquito	/		
Custodia Zenith	122				
				W	
		N		••	
D				Wasp	g
		New Monsoon	43	Wedge	
Delta Lite	6			Whirlwind	
Deluxe Café				Wind Dancer	33
Dragonfly 2	10	0			
		_			
		Orient +	6		
-		Original+	4	X	
E		9		Λ.	
				Xanadu	120
Economy Café					
Edge 2	10	P			
Element		•			
Embrace	79	Pareti 3x3 con cerniera Zoom Tent	15	Z	
Embrace +		Pegasus		-	
Executive Wave				Zed-Up Lite	119
EXCOUNT TYONG		Pegasus 3m		Zoom+ Arch	
		Pioneer		Zoom+ Crest	
_		Porta iPad			
F		Porta iPad universale telescopico	64	Zoom+ Edge	
•		Porta Tablet universale Formulate		Zoom+ Feather	
Fissaggio faretti per Hop-up	126	Powerspot 50 LED		Zoom+ Flaggie	
				Zoom+ Quill	
Fissaggio faretti per tubolari da 30mm Ø		Powerspot 1300		Zoom Tent	
Formulate a S	84	Powerspot 1200		ZUUII TEHE	4
Formulate Arch		Profilo Seamless	55		
Formulate Dritto					
		0			
Formulate Lite		Q			
Formulate Monolith					
Formulate Monolith Eco	21	Quantum			
Formulate Monolith LED		Quick Impact	82		





Soluzioni per la comunicazione visiva

